



Documentatie
**Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-
subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg**
(MSZSubtrajectenTAB)

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende *Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg*.”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research institution or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.

Beschikbare bestand(en):

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2013 t/m 2017.

In de [Versiegeschiedenis](#) ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- In versie 3 over 2016 is de variabele ophooggewicht niet gevuld.
 - In bestanden vanaf 2016 is de variabele ‘MSZSTRHOOFDDIAGNOSEICD10’ gevuld. De hoofddiagnose volgens ICD-10 is pas vanaf 2015 verplicht en is daarom in bestanden voor jaren vóór 2016 niet opgenomen.
 - Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus onder het thema [Bevolking](#). Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
 - Zie [Onderzoeksomschrijvingen](#) voor meer informatie over alle onderzoeken.
-

Inhoudsopgave

Bronvermelding	2
Beschikbare bestand(en):	3
1. Inleiding	5
2. Toelichting op de inhoud van de bestanden	6
Onderwerp microdatabestand(en)	6
Beschrijving	6
Beschrijving van de populatie	7
Methodologie	7
Bijlagen	7
3. Bestandsopbouw en toelichting	8
Bestandsopbouw	8
Toelichting op de variabelen	9
RINPERSOONS	9
RINPERSOON.....	9
MSZSTRInstelling	9
MSZSTRLocatie	10
MSZSTRDBCSubtrajectnummer	10
MSZSTRZorgtrajectnummer	11
MSZSTRBegindatumDBC	11
MSZSTREinddatumDBC	11
MSZSTRBehandelendSpecialisme	12
MSZSTRZorgtype	12
MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie	13
MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie	19
MSZSTRHoofdtraject	19
MSZSTRDBCZorgproduct	20
MSZSTRVerkoopprijsDBC	20
MSZSTRHonorariumDBC	21
MSZSTRDeclaratiecode	21
MSZSTRDeclaratiesetnummer	22
MSZSTRHoofddiagnoseICD10	23
MSZSTRSoortinstelling4catJJJ	23
MSZSTRSettingZPK	23
MSZSTROphooggewicht.....	24
Versiegeschiedenis	26

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “*Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg*”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden

Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het [Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden \(SSB\)](#).

Beschrijving

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het betreft bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 is het specialisme geriatrische revalidatiezorg toegevoegd aan de DBC-systematiek. Er zijn 3 verschillende bestanden: een bestand met DBC-subtrajecten (MSZSubtrajectenJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel (MSZGeleverdZorgprofielJJJTABVV) bij een subtraject, en een bestand met overige zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJTABVV). Naast de inhoudelijke bestanden is er een bestand met gewichten beschikbaar (MSZOphooggewichtenJJJJ) waarmee het aantal geopende, lopende en gesloten DBC-subtrajecten in een kalenderjaar kan worden opgehoogd naar randtotalen volgens een (meer volledig) declaratiebestand van Vektis. Het ophooggewicht voor gesloten DBC-subtrajecten is ook opgenomen in het MSZSubtrajectenJJJTABVV bestand. Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie voor deze specifieke zorgvraag een zorgtraject geopend. Bij een zorgtraject horen één of meerdere (seriële) DBC-subtrajecten. Een DBC-subtraject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. Vanaf 2015 was de maximale looptijd van een DBC 120 dagen; tot 2015 was dit 365 dagen. De basis van deze dataset is het subtrajectenbestand dat alle DBC's bevat met een sluitdatum in het peiljaar. In het hieraan koppelbare geleverd zorgprofiel bestand zitten de zorgtrajecten en zorgactiviteiten die horen bij subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De zorgactiviteiten die in een subtraject zijn uitgevoerd betreffen verrichtingen in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen. Vanaf 2017 is de declaratie van dure geneesmiddelen gewijzigd. Add-ons voor dure geneesmiddelen en stollingsfactoren die horen bij subtraject met een opendatum vanaf 1 januari 2017 zijn niet meer opgenomen in het zorgactiviteitenbestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het subtrajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct

het gaat (variabele MSZZorgproduct). Ten slotte zijn er nog 'overige zorgproducten' (OZP's) die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verrichtingen uitgevoerd op aanvraag van de eerste lijn of om specialismen die geen DBC's registreren. Het OZP-bestand bevat dus verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg die buiten de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-subtraject. Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_259884_22/1/).

Beschrijving van de populatie

Gesloten DBC-subtrajecten in het peiljaar.

Methodologie

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Voor de gepubliceerde jaren kon ongeveer 99% (of meer) van de patiënten gekoppeld worden. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloosnummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. De bestanden zijn niet volledig. De subtrajecten in het subtrajectenbestand met zorgtype 11 of 21 en een declaratiecode voor verzekerde zorg zijn 95,3% compleet voor 2014 (V3), 92,8% voor 2015 (V2), 85,1% voor 2016 (V1 en V2), 92% voor 2016 (V3), 81,3% voor 2017 (V1 en V2) en 95% voor 2017 (v3). In het subtrajectenbestand is tot 2016V2 een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan de BRP gekoppelde) subtrajecten kunnen worden opgehoogd naar alle in het peiljaar gesloten subtrajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Verder is aan het subtrajectenbestand een variabele toegevoegd die het soort instelling aangeeft en een variabele die het type setting van de DBC (klinisch, dagbehandeling of poliklinisch) aangeeft.

Bijlagen

(Reflijst_SpecialismeDiagnose.csv)

(Reflijst_Zorgproducten.csv)

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

VolgNr	Naam	Formaat
1	RINPERSOONS	A1
2	RINPERSOON	A9
3	MSZSTRInstelling	A8
4	MSZSTRLocatie	A2
5	MSZSTRDBCSubtrajectnummer	A15
6	MSZSTRZorgtrajectnummer	A15
7	MSZSTRBegindatumDBC	A8
8	MSZSTREinddatumDBC	A8
9	MSZSTRBehandelendSpecialisme	A4
10	MSZSTRZorgtype	A2
11	MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie	A8
12	MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie	A15
13	MSZSTRHoofdtraject	A1
14	MSZSTRDBCZorgproduct	A9
15	MSZSTRVerkoopprijsDBC	A20
16	MSZSTRHonorariumDBC	A20
17	MSZSTRDeclaratiecode	A6
18	MSZSTRDeclaratiesetnummer	A40
19	MSZSTRHoofddiagnoseICD10	A10
20	MSZSTRSoortinstelling4catJJJ	A1
21	MSZSTRSettingZPK	A1
22	MSZSTROphooggewicht	A20

Toelichting op de variabelen

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.

RINPERSOONS

RINPERSOONS

Definitie

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Toelichting bij het gebruik

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.

Codelijst

Waarde	Label
R	RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON

RINPERSOON

Definitie

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

Toelichting bij de definitie

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS.

Toelichting bij het gebruik

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek natuurlijk persoon.

MSZSTRInstelling

Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.

Definitie

Versleuteld Algemeen Gegevens Beheer (AGB)-code van een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Locatie identificeert de Instelling

een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Locatie identificeert de Instelling een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

MSZSTRLocatie

(Administratieve) locatie van de Instelling

Definitie

De locatie van een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Samen met het DBCSubtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek DBC-subtraject. Samen met het Zorgtrajectnummer en de Instelling identificeert de Locatie een uniek Zorgtraject. Samen met het ZorgactiviteitVolgnummer en de Instelling identificeert de Locatie een unieke Zorgactiviteit.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

MSZSTRDBCSubtrajectnummer

Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling.

Definitie

Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) subtraject identificerend nummer binnen een zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Een DBC-subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt waarover de zorg wordt gedeclareerd. Het DBC subtraject is samen met de bijbehorende zorgactiviteiten in het GeleverdZorgprofiel de basis is voor de declaratie van een DBCZorgproduct. Samen met de Instelling en Locatie identificeert het DBCSubtrajectnummer een uniek DBC-Subtraject.

Toelichting bij het gebruik

Met een sleutel van drie variabelen (MSZInstelling, MSZLocatie, en MSZDBCSubtrajectnummer) kan een DBC-subtraject gekoppeld worden met één of meerdere zorgactiviteiten (als deze bij de DBC geregistreerd zijn) in bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ. Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht. Let op: In de verschillende tabellen hebben de variabelen waarop gekoppeld wordt een ander tussenvoegsel (STR, GZP, of OZP). Bij het koppelen van DBC-subtrajecten met de bijbehorende zorgactiviteiten, bijvoorbeeld, worden de records gematcht op de volgende variabelen: MSZSTRInstelling = MSZGZPInstelling, MSZSTRLocatie = MSZGZPLocatie, MSZSTRDBCSubtrajectnummer = MSZGZPDBCSubtrajectnummer).

MSZSTRZorgtrajectnummer

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

Definitie

Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.

Toelichting bij de definitie

Samen met de Instelling en Locatie identificeert het Zorgtrajectnummer een uniek Zorgtraject.

Toelichting bij het gebruik

Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZZorgtrajectnummer kunnen subtrajecten die horen bij eenzelfde zorgtraject bij elkaar worden gezocht.

MSZSTRBegindatumDBC

Begindatum van DBC

Definitie

De datum waarop een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-traject bij een cliënt is geopend.

Toelichting bij de definitie

Begindatum van de DBC; in format: YYYYMMDD De begindatum van een subtraject is de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt na het openen van het zorgtraject (subtraject met zorgtype 11 of 13), de datum van het (eerste) polikliniekbezoek of de dag na het afsluiten van het vorige subtraject (subtrajecten met zorgtype 21).

MSZSTREinddatumDBC

Einddatum van DBC

Definitie

De einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) bij een cliënt.

Toelichting bij de definitie

Einddatum van de DBC; in format: YYYYMMDD Dit is de datum waarop het subtraject wordt afgesloten.

MSZSTRBehandelendSpecialisme

Behandelend specialisme

Definitie

Het medisch specialisme van de hoofdbehandelaar binnen een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Codelijst

Waarde	Label
0100	Huisartsen
0301	Oogheelkunde
0302	Keel-, neus- en oorheelkunde
0303	Chirurgie
0304	Plastische chirurgie
0305	Orthopedie
0306	Urologie
0307	Obstetrie en gynaecologie
0308	Neurochirurgie
0310	Dermatologie
0313	Inwendige geneeskunde
0316	Kindergeneeskunde
0318	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)
0320	Cardiologie
0322	Longziekten
0324	Reumatologie
0326	Allergologie
0327	Revalidatie
0328	Cardio thoracale chirurgie
0329	Psychiatrie
0330	Neurologie
0335	Geriatric
0361	Radiotherapie
0362	Radiologie (voorheen radiodiagnostiek)
0389	Anaesthesiologie
0390	Klinische genetica
1900	Audiologische centra
8418	Specialist ouderengeneeskunde
9999	Missing

MSZSTRZorgtype

Zorgtype

Definitie

Het type zorg van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

Het zorgtype is een component binnen de DBC-registratie waarmee op het niveau van het subtraject de geleverde zorg wordt getypeerd.

Codelijst

Waarde	Label
11	Initiele behandeling/ Initieel subtraject
13	Intercollegiaal consult (ICC)
21	Vervolgbehandeling/ vervolg subtraject
41	Traject tbv overige zorgproducten (OZP's)
51	Traject interne ondersteuning/ IC traject met hoofdtraject
52	IC traject zonder hoofdtraject

MSZSTRSpecialismeZorgvraagCombinatie

Zorgvraag

Definitie

De zorgvraag van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

De SpecialismeZorgvraagCombinatie is binnen de DBC systematiek de component waarmee, voor het betreffende behandelend specialisme, de zorgvraag het beste getypeerd kan worden. De typerende zorgvraag wordt door het specialisme gekozen uit een vooraf bepaalde lijst. De variabele wordt alleen gebruikt bij de specialismen 'Kindergeneeskunde', 'Plastische Chirurgie', 'Radiotherapie' (tot 1 jan 2014), 'Urologie', 'Revalidatie' en 'Psychiatrie'.

Toelichting bij het gebruik

Specialismen waarvoor de SpecialismeZorgvraagCombinatie niet gebruikt wordt krijgen waarde '888-8888' (N.v.t.).

Codelijst

Waarde	Label
0304-000	Plastische chirurgie - Indien nvt > geen aanvullende code
0304-001	Plastische chirurgie - Status na een of meer eerdere ingrepen in hetzelfde operatiegebied
0304-002	Plastische chirurgie - Uitgebreid crushletsel in operatiegebied
0304-003	Plastische chirurgie - Operatiegebied met congenitale afwijkingen, na bestraling of SRD
0304-004	Plastische chirurgie - Noodzaak voor tweede operateur
0304-005	Plastische chirurgie - Kinderen =< 10 jaar, behalve bij ingrepen die regulier bij =< 10 jaar uitgevoerd worden
0304-006	Plastische chirurgie - Twee of meer van bovenstaande
0306-000	Urologie - Traject
0306-001	Urologie - Koliek(en)
0306-002	Urologie - Haematurie
0306-003	Urologie - UWI
0306-004	Urologie - LUTS
0306-005	Urologie - Incontinentie

Waarde	Label
0306-006	Urologie - Buikklachten
0306-008	Urologie - Infertiliteit
0306-009	Urologie - Sexuele dysfunctie
0306-010	Urologie - Haemospermie
0306-011	Urologie - Verhoogd PSA
0306-012	Urologie - Screeningverzoek
0306-013	Urologie - Sterilisatieverzoek
0306-014	Urologie - Zorgvraag scrotum
0306-015	Urologie - Zorgvraag penis
0306-016	Urologie - Catheterisatieverzoek
0306-017	Urologie - Nierdonorschap
0306-020	Urologie - Antenatale pathologie
0306-030	Urologie - Congenitale pathologie
0306-095	Urologie - Uit eigen follow-up
0306-098	Urologie - Overige (zorgvraag)
0306-099	Urologie - geen (zorgvraag)
0316-000	Kindergeneeskunde - Traject
0316-051	Kindergeneeskunde - prematuriteit (onder 32 weken)
0316-052	Kindergeneeskunde - prematuriteit (32 tot 34 weken)
0316-053	Kindergeneeskunde - prematuriteit (34 tot 37 weken)
0316-054	Kindergeneeskunde - à terme (37 tot 42 weken)
0316-055	Kindergeneeskunde - serotiniteit (42 weken en ouder)
0316-061	Kindergeneeskunde - Kind
0316-505	Kindergeneeskunde - Prematuriteit onder 28 weken
0316-510	Kindergeneeskunde - prematuriteit onder 32 weken zonder sectio
0316-515	Kindergeneeskunde - Prematuriteit 28 tot 30 weken
0316-520	Kindergeneeskunde - prematuriteit onder 32 weken met sectio
0316-525	Kindergeneeskunde - Prematuriteit 30 tot 32 weken
0316-530	Kindergeneeskunde - Prematuriteit 32 tot 34 weken zonder sectio
0316-540	Kindergeneeskunde - Prematuriteit 32 tot 34 weken met sectio
0316-550	Kindergeneeskunde - Prematuriteit 34 tot 37 weken zonder sectio
0316-560	Kindergeneeskunde - Prematuriteit 34 tot 37 weken met sectio
0316-570	Kindergeneeskunde - A terme ouder dan 37 weken zonder sectio
0316-580	Kindergeneeskunde - A terme ouder dan 37 weken met sectio
0318-001	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - anorexie/vermagering
0318-002	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - dysfagie*
0318-003	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - reflux/retrosternale pijn*
0318-004	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - dyspepsie/bovenbuikspijn/braken*
0318-005	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (onder-) buikpijn*
0318-006	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (acute) bloeding (prox.)
0318-007	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - rectaal bloedverlies
0318-008	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - ijzerdeficiëntie*
0318-009	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (chronische) diarree
0318-010	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - obstipatie

Waarde	Label
0318-011	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - veranderd defecatiepatroon
0318-012	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - proctologie/fecale incontinentie
0318-013	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - (sub-) ileus
0318-014	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - cholestase*
0318-015	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - leverbiochemie/-functieafwijkingen*
0318-016	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - focale leverafwijkingen
0318-017	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - screening erfelijke aandoeningen
0318-018	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - controle bekende aandoening*
0318-019	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - overige zorgvragen*
0318-099	Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - niet benoembaar (alleen voor 100-codes)
0327-000	Revalidatie - Traject
0327-001	Revalidatie - Recent
0327-002	Revalidatie - Niet recent
0327-111	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-112	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-113	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3
0327-121	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1
0327-122	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-123	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-131	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-132	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2
0327-133	Revalidatie - Participatieambitie score 1 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-211	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-212	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-213	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3
0327-221	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1

Waarde	Label
0327-222	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-223	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-231	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-232	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2
0327-233	Revalidatie - Participatieambitie score 2 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-311	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-312	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-313	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3
0327-321	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1
0327-322	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-323	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-331	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-332	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2
0327-333	Revalidatie - Participatieambitie score 3 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-411	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-412	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-413	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3
0327-421	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1
0327-422	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-423	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-431	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-432	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2

Waarde	Label
0327-433	Revalidatie - Participatieambitie score 4 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-511	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-512	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-513	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3
0327-521	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1
0327-522	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-523	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-531	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-532	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2
0327-533	Revalidatie - Participatieambitie score 5 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-611	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-612	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-613	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3
0327-621	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1
0327-622	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-623	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-631	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-632	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2
0327-633	Revalidatie - Participatieambitie score 6 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-711	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 1
0327-712	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 2
0327-713	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 1 / persoonlijke factoren score 3



Waarde	Label
0327-721	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 1
0327-722	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 2
0327-723	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 2 / persoonlijke factoren score 3
0327-731	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 1
0327-732	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 2
0327-733	Revalidatie - Participatieambitie score 7 / externe factoren score 3 / persoonlijke factoren score 3
0327-999	Revalidatie - Participatieambitie score 9 / externe factoren score 9 / persoonlijke factoren score 9
0329-000	Psychiatrie - Traject
0329-001	Psychiatrie - Suïcidepoging of suïcidaliteit
0329-002	Psychiatrie - Onbegrepen lichamelijke klachten
0329-003	Psychiatrie - Wilsbekwaamheid
0329-004	Psychiatrie - Verslavingsgedrag
0329-005	Psychiatrie - Actuele psychiatrische verschijnselen
0329-006	Psychiatrie - Coping problemen
0329-007	Psychiatrie - Compliance problemen
0329-008	Psychiatrie - Psychiatrische voorgeschiedenis
0329-009	Psychiatrie - Aanvraag door patiënt
0329-010	Psychiatrie - Stafproblemen
0329-011	Psychiatrie - Verwezen door eigen dienst
0329-012	Psychiatrie - Overigen
0330-000	Neurologie - Traject
0330-001	Neurologie - bewustzijnsstoornis
0330-002	Neurologie - kollaps / wegraking
0330-003	Neurologie - cognitieve en geheugenstoornis
0330-004	Neurologie - hoofdpijn
0330-005	Neurologie - duizeligheid
0330-006	Neurologie - slaapstoornissen
0330-007	Neurologie - stoornissen motoriek en coördinatie
0330-008	Neurologie - klachten CZS en zintuigen nno
0330-009	Neurologie - sensibele stoornis
0330-010	Neurologie - pijn arm / been
0330-011	Neurologie - pijn nek / romp / onderrug
0330-012	Neurologie - gespecialiseerde afdeling
0330-013	Neurologie - kinderneurologische expertise
0330-014	Neurologie - ongeval
0330-015	Neurologie - screening / onderzoek
0330-099	Neurologie - overige klachten en symptomen
0330-100	Neurologie - Volwassene

Waarde	Label
0330-200	Neurologie - Kind
0335-000	Geriatric - Traject
0335-001	Geriatric - Patiënt met enkelvoudig probleemgebied
0335-002	Geriatric - Patiënt met 2 of meer probleemgebieden
0335-003	Geriatric - Patiënt met enkelvoudig psychiatrisch probleemgebied
0335-004	Geriatric - Patiënt met 2 of meer probleemgebieden, waaronder psychiatrische comorbiditeit
0361-000	Radiotherapie - Traject
0361-010	Radiotherapie - Protontherapie volwassene licht
0361-011	Radiotherapie - Radicale behandeling
0361-020	Radiotherapie - Protontherapie volwassene middel
0361-021	Radiotherapie - Behandeling van klachten gevende lokaties
0361-030	Radiotherapie - Protontherapie volwassene zwaar
0361-031	Radiotherapie - Behandeling van een benigne aandoening
0361-040	Radiotherapie - Protontherapie volwassene oog
0361-041	Radiotherapie - Controle
0361-050	Radiotherapie - Protontherapie kind
0361-099	Radiotherapie - Radiotherapie niet zijnde protontherapie
888-8888	N.v.t., zorgvraag variabele wordt niet gebruikt voor dit specialisme
999-9999	Missing

MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie

Typende diagnose voor het subtraject

Definitie

De diagnose van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

De SpecialismeDiagnoseCombinatie geeft, voor het betreffende behandelend specialisme, de diagnose die de geleverde zorg over de periode waarover het subtraject wordt gedeclareerd het beste typeert.

Toelichting bij het gebruik

De SpecialismeDiagnoseCombinatie heeft een code in de vorm 'aaaa-bb-cc-dddd' waarbij 'aaaa' codeert voor 'behandelend specialisme', 'bb' voor diagnosehoofdgroep, 'cc' voor diagnosesubgroep en 'dd' voor de diagnose zelf. Sommige diagnoses zijn niet ingedeeld naar hoofdgroep of subgroep. De indeling van SpecialismeDiagnoseCombinatiecodes per specialisme in hoofdgroepen, subgroepen en diagnoses wordt gegeven in de reflijst SpecialismeDiagnoseCombinatie (koppelen op MSZSTRSpecialismeDiagnoseCombinatie).

MSZSTRHoofdtraject

Indicator voor hoofdtraject/childtraject

Definitie

Aanduiding of een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject) een hoofdtraject is.

Toelichting bij de definitie

Wanneer een patiënt tijdens een verblijf in een instelling wordt opgenomen op de intensive care worden er binnen één declaratieset twee (of meer) subtrajecten geregistreerd. Eén DBC-subtraject krijgt zorgtype 11 of 21, heeft een geldige waarde bij 'VerkoopprijsDBC' en HonorariumTotaal', en wordt geregistreerd als hoofdtraject (Hoofdtraject='J'). Een ander DBC-subtraject krijgt zorgtype 51 (zonder aparte prijs) en wordt geregistreerd als childtraject (Hoofdtraject = 'N').

Toelichting bij het gebruik

Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZDeclaratiesetnummer kunnen hoofdtrajecten (MSZHoofdtraject ='J') en childtrajecten (MSZHoofdtraject = 'N') worden gekoppeld die tot eenzelfde declaratiedataset behoren.

Codelijst

Waarde	Label
J	Ja
N	Nee

MSZSTRDBCZorgproduct

DBC Zorgproduct

Definitie

Het zorgproduct van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

Een DBC-zorgproduct is een declarabele prestatie die is gebaseerd op een subtraject met de bijbehorende zorgactiviteiten (geleverd zorgprofiel) op basis van de door NZa vastgestelde productstructuur. Een DBC-zorgproduct kan worden gezien als een pakket zorg met een bepaalde vaste of onderhandelende prijs. Een DBC-zorgproductcode bestaat uit negen posities, waarvan de eerste zes posities coderen voor de zorgproductgroep.

Toelichting bij het gebruik

In de reflijst DBCZorgproducten worden de omschrijvingen en bijbehorende hoofdgroepen bij de codes van de DBC-Zorgproducten gegeven (koppelen op MSZSTRDBCZorgproduct).

MSZSTRVerkoopprijsDBC

VerkoopprijsDBC

Definitie

De verkoopprijs van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

Deze variabele geeft de totale verkoopprijs van de DBC. Tot 1 jan. 2015 bestaat dit bedrag uit een ziekenhuisdeel en een honorariumdeel. Vanaf 1 jan 2015 is er overgegaan op een systeem van integrale bekostiging waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt tussen het ziekenhuisdeel en honorariumdeel.

Toelichting bij het gebruik

De codes hebben de volgende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (zorgtype 51 of 52) Voor subtrajecten met zorgtype 51 (IC (child-)traject waar een hoofdtraject bij hoort) of 52 (IC traject zonder hoofdtraject) staat de prijs op 'N.v.t.'. IC zorg wordt namelijk gedeclareerd als add-on. De prijs van deze IC zorg is (deels) terug te vinden in de vorm van zorgactiviteiten met een indicatie add-on in het Geleverd Zorgprofiel bestand (bestand MSZGeleverdZorgprofielJJJJ). Ook het Overige Zorgproducten bestand (MSZOverigeZorgproductenJJJJ) bevat zorgactiviteiten met een indicatie add-on voor IC-zorg. Voor subtrajecten met zorgtype 41 (Traject t.b.v. overige zorgproducten) is de prijs in de meeste gevallen 'M' (missing). Waarschijnlijk zijn de zorgproducten en prijzen die horen bij deze DBC subtrajecten terug te vinden in het overige zorgproducten bestand (MSZOverigeZorgproductenJJJJ). Het is onduidelijk waarom een deel van de subtrajecten met zorgtype 41 wel een prijs heeft. Subtrajecten met zorgtype 51 zijn zogenaamde 'childtrajecten' en hebben altijd MSZHoofdtraject ='N'. Het gaat hier om subtrajecten voor IC zorg voor personen die vanuit de instelling zijn opgenomen op de IC. Deze childtrajecten zijn te koppelen aan een parent-traject (zorgtype 11 of 21) op de variabelen MSZSTRDeclaratiesetnummer, MSZSTRInstelling, en MSZSTRLocatie. Er kunnen fouten m.b.t. het decimaalteken voorkomen in de geregistreerde prijzen.

MSZSTRHonorariumDBC

Deel honorarium van VerkooprijdsDBC

Definitie

Het honorariumdeel van de verkoopprijs van een Diagnose Behandeling Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

Deze variabele geeft het honorariumdeel van de verkoopprijs van de DBC. Vanaf 1 jan 2015 is er overgegaan op een systeem van integrale bekostiging en wordt het honorariumdeel niet meer apart gegeven.

Toelichting bij het gebruik

De codes hebben de volgende betekenis: M Missing N.v.t. Niet van toepassing (zorgtype 51 of 52) Zie toelichting bij MSZVerkooprijdsDBC.

MSZSTRDeclaratiecode

Declaratiecode

Definitie

De declaratiecode van een zorgproduct.

Toelichting bij de definitie

De declaratiecode is bepalend voor het tarief van een DBC-Zorgproduct (geregistreerd in subtraject), add-on (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), of Overig Zorgproduct.

Toelichting bij het gebruik

In de codelijst bij deze variabele wordt voor iedere declaratiecode het bijbehorende tariefstype gegeven. De indeling naar tariefstype is van toepassing op DBC-Zorgproducten (geregistreerd in subtraject), de eventuele bijbehorende add-ons (geregistreerd in Geleverd Zorgprofiel), en op Overige Zorgproducten. Voor DBC-Zorgproducten onderscheidt het tariefstype declaraties in het A-segment (vaste tarieven) en B-segment (vrij onderhandelede tarieven) en verzekerde- of onverzekerde zorg. Voor Overige Zorgproducten kan op basis van het tariefstype o.a. onderscheid gemaakt worden tussen eerstelijns diagnostiek, supplementairen waaronder add-ons en stollingsfactoren, overige verrichtingen, paramedische behandeling en onderzoek, en ondersteunende verrichtingen. In het Geleverd Zorgprofiel bestand (MSZGeleverdZorgprofielJJJJ) wordt alleen een Declaratiecode gegeven voor de Zorgactiviteiten die een indicatie add-on hebben en los van het DBC-zorgproduct kunnen worden gedeclareerd. Zorgactiviteiten zonder indicatie add-on hebben waarde '888888' (N.v.t.).

MSZSTRDeclaratiesetnummer

Uniek nummer van een declaratieset binnen een instelling.

Definitie

Het nummer van een declaratieset van een zorgproduct binnen een instelling.

Toelichting bij de definitie

Een declaratieset is de verzameling van gegevens uit de bij de declaratie betrokken subtrajecten. Dit kan zijn 1) Een initieel subtraject (zorgtype 11) met eventueel één of meer subtrajecten met zorgtype 51 (Traject interne ondersteuning/ IC traject met hoofdtraject); 2) Een vervolg subtraject (zorgtype 21) met eventueel één of meer subtrajecten met zorgtype 51; 3) één IC subtraject met zorgtype 52 (IC traject zonder hoofdtraject; IC opname van buiten ziekenhuis); of 4) een overig zorgproduct subtraject met zorgtype 41. Subtrajecten met zorgtype 11 of 21 worden gekenmerkt als 'hoofdtraject' (MSZHoofdtraject='J'), subtrajecten met zorgtype 51 worden gekenmerkt als 'childtraject' (Hoofdtraject='N'). Subtrajecten die behoren tot eenzelfde declaratieset kunnen gekoppeld worden op 'MSZSTRInstelling', 'MSZSTRLocatie' en 'MSZSTRDeclaratiesetnummer'. Childtrajecten van zorgtype 51 worden niet apart afgerekend en hebben waarde N.v.t. op de variabelen 'MSZVerkooprijdsbc' en 'MSZHonorariumTotaal'.

Toelichting bij het gebruik

De waarde M betekent Missing Met de combinatie van MSZInstelling, MSZLocatie en MSZDeclaratiesetnummer kunnen subtrajecten die tot eenzelfde declaratieset horen gekoppeld worden.

MSZSTRHoofddiagnoseICD10

Hoofddiagnose volgens ICD10

Definitie

Diagnose volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, versie 10 (ICD10).

Toelichting bij de definitie

Via onderstaande website kan de volledige ICD10 bekeken en gedownload worden, inclusief bijbehorende labels: http://www.who-fic.nl/Downloads_en_Links#bestanden

Toelichting bij het gebruik

Deze variabele is vanaf medio 2015 verplicht in de DBC-systematiek en is daarom pas gevuld in de bestanden vanaf 2016. Voor eerdere jaren is de variabele geheel gevuld met waarde M (Missing).

Codelijst

Waarde	Label
M	Missing

MSZSTRSoortinstelling4catJJJ

Type Instelling afgeleid uit de AGB-code, ingedeeld in 4 categorieën.

Definitie

Type zorginstelling

Toelichting bij de definitie

Er worden vier typen instelling onderscheiden, nl: UMC's; Algemene ziekenhuizen (topklinisch); Algemene ziekenhuizen (overig); en overige instellingen. De inhoud van de variabele kan jaarlijks wijzigen i.v.m. het kunnen verwerven van het kenmerk 'Topklinisch' door algemene ziekenhuizen. Beatrixoord (UMCG), Dekkerswald (Radboudumc), en alle klinisch genetische centra zijn gecategoriseerd als UMC. Topklinische ziekenhuizen zijn algemene ziekenhuizen die gemachtigd zijn om naast basiszorg ook op enkele gebieden hooggespecialiseerde zorg te verlenen. Naast de topklinische algemene ziekenhuizen zijn aan deze categorie ook enkele specialistische instellingen toegevoegd: de categorale ziekenhuizen Het Antoni van Leeuwenhoek en Het Oogziekenhuis Rotterdam. De categorie 'overige instellingen' bevat de overige categorale instellingen, dialysecentra, audiologische centra, radiotherapeutische centra en zelfstandige behandelcentra (ZBC's). Categorale instellingen zijn instellingen waar medisch specialistische en verpleegkundige zorg voor specifieke fysieke ziekten wordt verleend (b.v. epilepsiecentra) en revalidatiecentra.

MSZSTRSettingZPK

Behandelsetting van de DBC gebaseerd op ZorgProfielKlasse codes.

Definitie

De behandelsetting van een Diagnose Behandel Combinatie-subtraject (DBC-subtraject).

Toelichting bij de definitie

Deze variabele geeft aan of de 'zwaarste' behandelsetting van het DBC-subtraject poliklinisch was, dagbehandeling, of klinisch. Dit wordt voornamelijk bepaald op basis van de ZorgProfielKlasse (ZPK) van de zorgactiviteiten die bij de DBC horen. Poliklinische zorgactiviteiten met ZPK-codes 1 (polikliniekbezoek), 2 (dagverpleging) en 3, 18 en 19 (kliniek, inclusief IC-activiteiten) worden hiervoor gebruikt. Daarnaast worden sommige specifieke zorgactiviteiten, specialismen en zorgtypen aan een bepaalde setting toegewezen, als deze logischerwijs in één bepaalde setting plaatsvinden. Als een DBC-subtraject zorgactiviteiten heeft van meerdere settings (b.v. polikliniekbezoek én klinische verpleegdag), dan wordt de hoogste (= 'zwaarste') setting gekozen (in dit voorbeeld de klinische setting). Klinisch is de hoogste setting, poliklinisch de laagste. Wanneer een DBC-subtraject met zorgtype 11 of 21 geen enkele zorgactiviteit of specifieke kenmerken heeft van een bepaalde setting, dan imputeert het CBS de setting via een hotdeck-imputatie uit vergelijkbare DBC's die wel een setting hebben. Poliklinische behandeling betreft polikliniekconsulten en beperkte behandelingen op de polikliniek, waarbij de patiënt niet wordt opgenomen en de behandelijd beperkt is tot maximaal enkele uren. Bij een dagbehandeling wordt een patiënt een aantal uren opgenomen op een dagverplegingsafdeling voor een geplande ingreep, onderzoek of andere behandeling op dezelfde dag (dagopname of dagverpleging). Bij een klinische behandeling wordt de patiënt opgenomen in de instelling en is er sprake van een of meer klinische verpleegdagen (inclusief IC-dagen).

Toelichting bij het gebruik

DBC-subtrajecten met MSZZorgtype 41 of 99 krijgen, als ze geen zorgactiviteiten hebben van een bepaalde setting, waarde '9' (missing) op deze variabele. Dit geldt ook voor DBC-subtrajecten met zorgtype 11 of 21 waar na het toepassen van de hotdeck-imputatie geen setting geïmputeerd kon worden.

Codelijst

Waarde	Label
1	Poliklinisch
2	Dagbehandeling
3	Klinisch
9	Geen Setting gebaseerd op ZPK code

MSZSTROphooggewicht

Ophooggewicht

Definitie

Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten (DBC-subtrajecten).

Toelichting bij de definitie

Deze variabele bevat ophooggewichten, d.w.z. factoren om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten (DBC-subtrajecten). Door de waarnemingen in het subtrajectenbestand te wegen met de

ophooggewichten wordt opgehoogd naar randtotalen voor het aantal aan zorgverzekeraars gedeclareerde DBC-subtrajecten volgens de registratie van Vektis. De gewichten zijn berekend met verschillende combinaties van de volgende variabelen van de subtrajecten: Type instelling, GGD-Regio van de patiënt, Behandelend Specialisme, Zorgtype (initieel of vervolg subtraject), Segment (A of B), Openjaar subtraject, Sluitjaar subtraject. In het subtrajectenbestand bevat deze variabele de gewichten waarmee kan worden opgehoogd naar het aantal gesloten subtrajecten in het verslagjaar. De gewichten zijn alleen beschikbaar voor subtrajecten met zorgtype 11 (initieel subtraject) of 21 (vervolg subtraject) waarvoor gold dat de bijbehorende patiënt woonachtig was in Nederland in het open- of sluitjaar (of beide) van het subtraject.

Toelichting bij het gebruik

De code M betekent Missing. De code N.v.t. betekent dat er geen gewicht is berekend omdat het gaat om een subtraject met een zorgtype anders dan 11 of 21, of een subtraject van een patiënt die niet woonachtig was in Nederland.

Versiegeschiedenis

<i>Bestandsnaam</i>	<i>Reden</i>
MSZSubtrajectenJJJJTABVV	Eerste plaatsing
Bestandsnaam	Reden
MSZSubtrajecten2013TABV1	Eerste plaatsing
MSZSubtrajecten2014TABV1	Eerste plaatsing
MSZSubtrajecten2013TABV2	MSZSTROPHOOGGEWICHT gevuld
MSZSubtrajecten2014TABV2	MSZSTROPHOOGGEWICHT gevuld
MSZSubtrajecten2015TABV1	Eerste plaatsing
MSZSubtrajecten2014TABV3	Records verwijderd met meerdere waarden op de variabele 'MSZSTRLocatie'
MSZSubtrajecten2015TABV2	Records met meerdere waarden op de variabele 'MSZSTRLocatie' binnen unieke combinaties van MSZSTRDBCSubtrajectnummer en MSZSTRInstelling zijn ontdebeld.
MSZSubtrajecten2016TABV1	Eerste plaatsing
MSZSubtrajecten2017TABV1	Eerste plaatsing
MSZSubtrajecten2016TABV2	De ICD-10 code is verbeterd
MSZSubtrajecten2017TABV2	De ICD-10 code is verbeterd
MSZSubtrajecten2016TABV3	gebaseerd op een completer DIS bestand
MSZSubtrajecten2017TABV3	gebaseerd op een completer DIS bestand