

Documentatie Gezondheidsenquête (GEZO) 2023

Bronvermelding

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstituting of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het gebruik van de niet-openbare microdata. Deze microdata zijn onder [bepaalde voorwaarden](#) voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [*naam onderzoeksinstituting, c.q. opdrachtgever*] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Gezondheidsenquête 2023 leefstijlmonitor.”

Engelse versie

“Results based on calculations by [*name of research instituting or commissioning party*] using non-public microdata from Statistics Netherlands.”

“Under [certain conditions](#), these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: microdata@cbs.nl.”

Beschikbaar bestand

GEZO2023V2

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:

- Reden versie 2023V2: Twee variabelen hebben nu een andere naam gekregen (AFLPsychischeKlachtenMHI76 en PUBPsychischeKlachtenMHI76 is nu AFLAngstOfDepressieGevoelensMHI en PUBAngstOfDepressieGevoelensMHI geworden) en ook andere labels. Daarnaast zijn ook drie variabelen inhoudelijk gewijzigd: AFLGeslachtEersteVerzorger, AFLGeslachtTweedeVerzorger en AFLCapiCasi.
 - Deze versie is het beperkte bestand met niet alle variabelen. Begin november komt het complete bestand beschikbaar.
 - De Gezondheidsraad heeft in augustus 2017 nieuwe beweegrichtlijnen gepubliceerd: <https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017>
 - Het design van de gezondheidsenquête is in [2014](#) gewijzigd ten opzichte van de jaren [2010 t/m 2013](#). Bij de vergelijking van uitkomsten van de Gezondheidsenquête 2014 met voorgaande jaren dient als gevolg van methode- en vragenlijstwijzigingen de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden.
 - In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In een deel van het jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor het jaar 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota: [Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020 \(cbs.nl\)](#)
 - Ook in 2021 had de waarneming voor de Gezondheidsenquête te kampen met verstoringen, als gevolg van corona(maatregelen). Daar is op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020
 - Sinds 1 januari 1981 wordt door het CBS een doorlopende Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leef Situatie als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als een op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.
 - Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan bij [Zelf onderzoek doen](#) in de catalogus. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
-

Inhoudsopgave

<i>Bronvermelding</i>	2
<i>Beschikbaar bestand</i>	3
<i>1. Inleiding</i>	5
<i>2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden</i>	6
Algemene toelichting.....	6
Gegevens op Statline	6
<i>3. Bestandsopbouw en toelichting</i>	7
Bestandsopbouw van het microdatabestand	7
Toelichting op de variabelen	37
RINPERSOONS en RINPERSOON	37
Voorkomende waarden van de variabelen	37

1. Inleiding

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder [bepaalde voorwaarden](#), niet-openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “Gezondheidsenquête 2023”.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.

Bij deze documentatie zijn de volgende bijlagen beschikbaar:

- Routes Gezondheidsenquête 2023;
- Vragenlijst Gezondheidsenquête 2023.

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden

Algemene toelichting

Een zo volledig mogelijk overzicht geven van (ontwikkelingen in) de gezondheid, de medische contacten, de leefstijl en het preventieve gedrag van de bevolking in Nederland.

Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Sinds 1981 wordt door het CBS een doorlopende Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Informatie over deze eerder versies van het onderzoek vindt u hieronder:

Voor informatie over de Gezondheidsenquête in de jaren 1981 t/m 2009 zie:

[Gezondheidsenquête 1981-1996 en POLS-Gezondheid 1997-2009](#)

Voor informatie over de Gezondheidsenquête in de jaren 2010 t/m 2013 zie:

[Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013](#)

[Vragenlijsten Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013](#)

[Weging Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013](#)

[Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquêtes](#)

[Revisie van de vragen over medische consumptie vanaf 2010](#)

Voor informatie over Gezondheidsenquête vanaf 2014 zie:

[Gezondheidsenquête vanaf 2014](#)

[Vragenlijsten Gezondheidsenquête vanaf 2014](#)

[Weging Gezondheidsenquête vanaf 2014](#)

Gegevens op Statline

Cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de volgende Statlinetabellen:

[Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken \(2010 t/m 2013\)](#)

[Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; leeftijd en geslacht \(2010 t/m 2013\)](#)

[Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; persoonskenmerken \(2010 t/m 2013\)](#)

[Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; leeftijd en geslacht \(2010 t/m 2013\)](#)

[Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken \(2010 t/m 2013\)](#)

[Leefstijl, preventief onderzoek; geslacht en leeftijd \(2010 t/m 2013\)](#)

[Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken \(vanaf 2014\)](#)

[Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken \(vanaf 2014\)](#)

[Leefstijl en \(preventief\) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken \(vanaf 2014\)](#)

[Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken \(vanaf 2014\)](#)

3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw van het microdatabestand

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.

<i>Nr</i>	<i>Variabele en omschrijving</i>	<i>Form.</i>
1	RINPERSOONS Soort Rinpersoon	A1
2	RINPERSOON RINpersoon	A9
3	ENQVeldwerkperiode Veldwerkperiode	F7
4	ENQMode Mode	F1
5	ENQInterviewDatum Datum interview	A8
6	GEWCorrectieGewicht CorrectieGewicht	F19.12
7	GEWEindGewicht EindGewicht	F19.12
8	GEWAnalyseGewicht AnalyseGewicht	F19.12
9	HHBAantalPersonen Aantal personen in een huishouden	F2
10	HHBHHKern Samenstelling huishouden vanuit kern	F1
11	HHBLEeftijdOP Leeftijd onderzoekspersoon op enquêtedatum	F3
12	HHBGeslachtOP Geslacht onderzoekspersoon	F1
13	HHBManVrouwOverigOP Geslacht onderzoekspersoon inclusief optie overig	F1
14	HHBRegelnummerOP Regelnummer in de huishoudbox van de onderzoekspersoon	F1
15	HHBPLHH_A Plaats in huishouden	F2
16	HHBGeslacht_A Geslacht	F1
17	HHBLEeftijd_A Leeftijd op enquêtedatum	F3
18	HHBPLHH_B Plaats in huishouden	F2
19	HHBGeslacht_B Geslacht	F1
20	HHBLEeftijd_B Leeftijd op enquêtedatum	F3
21	HHBPLHH_C Plaats in huishouden	F2
22	HHBGeslacht_C Geslacht	F1
23	HHBLEeftijd_C	F3



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Leeftijd op enquêtedatum	
24	HHBPLHH_D	F2
	Plaats in huishouden	
25	HHBGeslacht_D	F1
	Geslacht	
26	HHBLEeftijd_D	F3
	Leeftijd op enquêtedatum	
27	HHBPLHH_E	F2
	Plaats in huishouden	
28	HHBGeslacht_E	F1
	Geslacht	
29	HHBLEeftijd_E	F3
	Leeftijd op enquêtedatum	
30	HHBPLHH_F	F2
	Plaats in huishouden	
31	HHBGeslacht_F	F1
	Geslacht	
32	HHBLEeftijd_F	F3
	Leeftijd op enquêtedatum	
33	HHBPLHH_G	F2
	Plaats in huishouden	
34	HHBGeslacht_G	F1
	Geslacht	
35	HHBLEeftijd_G	F3
	Leeftijd op enquêtedatum	
36	HHBPLHH_H	F2
	Plaats in huishouden	
37	HHBGeslacht_H	F1
	Geslacht	
38	HHBLEeftijd_H	F3
	Leeftijd op enquêtedatum	
39	VRGMaatschappelijkePositie	F1
	Maatschappelijke positie	
40	VRGMaatsPosTochWerk	F1
	Maatschappelijke positie: niet werkend of eigen bedrijf, maar toch betaald werk?	
41	AFLBetaaldWerk	F1
	Heeft onderzoekspersoon betaald werk?	
42	VRGUrenWerk	F6.1
	Aantal uren betaald werk	
43	VRGUrenWerkSchatting	F1
	Aantal uren betaald werk ongeveer	
44	VRGDuurZwang	F2
	Zwangerschap: duur zwangerschap	
45	VRGGeboorteGewicht	F4
	Gewicht: geboortegewicht	
46	VRGGeboorteLengte	F2
	Lengte: geboortelengte	
47	VRGConsultatiebureau	F2
	Consultatiebureau: aantal keren het consultatiebureau bezocht	
48	VRGWaarGeborenOP	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
49	Geboorte: thuis in ziekenhuis of elders VRGAndGebOP	A255
50	Geboorte: plaats van de geboorte VRGKraamZorgOP	F1
51	Kraamzorg: gebruik van kraamzorg VRGTydKraamZorgOP	F3
52	Kraamzorg: aantal uur kraamzorg VRGErvarenGezondheid	F1
53	Algemene (ervaren) gezondheid VRGLangdAandoening	F1
54	Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen VRGBelemAct	F1
55	Activiteitenbeperking: vanwege gezondheidsproblemen beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen VRGDuurBeperking	F1
56	Activiteitenbeperking: duur van de beperking; een half jaar of langer VRGSF12MatigInspanning	F1
57	In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij dagelijkse bezigheden die een matige inspanning vereisen VRGSF12Trappen	F1
58	In welke mate wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij het oplopen van een paar trappen VRGZwanger	F1
59	Zwangerschap: op dit moment in verwachting VRGStoel	F1
60	ADL: item stoel; gaan zitten en opstaan uit een stoel VRGBed	F1
61	ADL: item bed; in en uit bed stappen VRGTrap	F1
62	ADL: item trap; de trap op- en aflopen VRGEten	F1
63	ADL: item eten; eten en drinken VRGKleden	F1
64	ADL: item kleden; aan en uitkleden VRGHandenWassen	F1
65	ADL: item handen wassen; het gezicht en de handen wassen VRGVolledigWassen	F1
66	ADL: item volledig wassen; in bad gaan of douchen VRGToilet	F1
67	ADL: item toilet; van het toilet gebruik maken VRGKamer	F1
68	ADL: item kamer; zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping VRGWoning	F1
69	ADL: item woning; de woning verlaten en binnengaan VRGBuiten	F1
70	ADL: item buiten; zich verplaatsen buitenshuis VRGHulpADL	F1
	ADL hulp: normaal gesproken hulp krijgen bij een of meer ADL-handelingen	

<i>Nr</i>	<i>Variabele en omschrijving</i>	<i>Form.</i>
71	VRGMeerHulp ADL hulp: meer hulp willen bij een of meer ADL-handelingen	F1
72	VRGWelHulp ADL hulp: hulp willen krijgen bij een of meer ADL-handelingen	F1
73	VRGMaaltijd IADL: item maaltijd; maaltijden bereiden	F1
74	VRGTelefoon IADL: item telefoon; telefoneren	F1
75	VRGBoodschap IADL: item boodschappen; boodschappen doen	F1
76	VRGMedicatie IADL: item medicatie; op tijd de juiste medicijnen innemen	F1
77	VRGHuishoudenLicht IADL: item huishouden 1; licht huishoudelijk werk	F1
78	VRGHuishoudenZwaar IADL: item huishouden 2; zwaar huishoudelijk werk	F1
79	VRGAdministratie IADL: item administratie: het bijhouden van geldzaken en dagelijkse administratie	F1
80	VRGHulpHA IADL hulp: normaal gesproken hulp krijgen bij een of meer IADL-activiteiten	F1
81	VRGMeerHA IADL hulp: meer hulp willen bij een of meer IADL-activiteiten	F1
82	VRGWelHA IADL hulp: hulp willen krijgen bij een of meer IADL-activiteiten	F1
83	VRGOesoGesprekDrie OESO: item horen; een gesprek kunnen volgen in een groep van 3 of meer personen, zo nodig met hoorapparaat	F1
84	VRGOesoGesprekEen OESO: item horen; met één andere persoon een gesprek kunnen voeren, zo nodig met hoorapparaat	F1
85	VRGOesoOgen OESO: item zien; de kleine letters in de krant kunnen lezen, zo nodig met bril of contactlenzen	F1
86	VRGOesoGezicht OESO: item zien; op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen, zo nodig met bril of contactlenzen	F1
87	VRGOesoDragen OESO: item bewegen; een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen	F1
88	VRGOesoBukken OESO: item bewegen; vanuit staande positie kunnen bukken en iets van de grond oppakken	F1
89	VRGOesoLopen OESO: item bewegen; 400 meter aan een stuk kunnen lopen zonder stil te staan	F1
90	VRGBril Hulpmiddelen zien: dragen van een bril	F1
91	VRGLenzen Hulpmiddelen zien: dragen van contactlenzen	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
92	VRGAnderHulpmiddelenZien Hulpmiddelen zien: een ander hulpmiddel gebruiken voor zien of lezen dan een bril of contactlenzen	F1
93	VRGHoorapparaat Hulpmiddelen horen: gebruik hoorapparaat	F1
94	VRGgeluidsversterking Hulpmiddelen horen: gebruik een speciaal apparaat voor geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon of televisie	F1
95	VRG01CHQ CHQ: Hoe zou u in het algemeen de gezondheid van uw kind omschrijven?	F1
96	VRG02CHQ CHQ: Werd uw kind de afgelopen 4 weken door gezondheidsproblemen beperkt bij bezigheden die veel inspanning vragen, zoals voetballen of rennen?	F1
97	VRG03CHQ CHQ: Werd uw kind de afgelopen 4 weken door gezondheidsproblemen beperkt bij bezigheden die een beetje inspanning vragen, zoals fietsen of rolschaatsen?	F1
98	VRG04CHQ CHQ: Werd uw kind de afgelopen 4 weken door gezondheidsproblemen beperkt bij buigen, tillen of bukken?	F1
99	VRG05CHQ CHQ: Werd uw kind de afgelopen 4 weken door emotionele problemen of door problemen met zijn/haar gedrag beperkt in de hoeveelheid tijd die hij/zij kon besteden aan schoolwerk of activiteiten met vrienden?	F1
100	VRG06CHQ CHQ: Werd uw kind de afgelopen 4 weken door problemen met zijn/haar lichamelijke gezondheid beperkt in bepaalde soorten schoolwerk of activiteiten met vrienden?	F1
101	VRG07CHQ CHQ: Hoe vaak heeft uw kind de afgelopen 4 weken lichamelijke pijn of klachten gehad?	F1
102	VRG08CHQ CHQ: Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 4 weken tegengesproken of ruzie gemaakt?	F1
103	VRG09CHQ CHQ: Hoe vaak kon uw kind zich in de afgelopen 4 weken niet lang concentreren of de aandacht bij iets houden?	F1
104	VRG10CHQ CHQ: Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 4 weken gelogen of bedrogen?	F1
105	VRG11CHQ CHQ: Hoe zou u in het algemeen het gedrag van uw kind omschrijven vergeleken met andere kinderen van zijn/haar leeftijd?	F1
106	VRG12CHQ CHQ: Hoe vaak was uw kind in de afgelopen 4 weken eenzaam?	F1
107	VRG13CHQ CHQ: Hoe vaak was uw kind in de afgelopen 4 weken zenuwachtig?	F1

<i>Nr</i>	<i>Variabele en omschrijving</i>	<i>Form.</i>
108	VRG14CHQ CHQ: Hoe vaak was uw kind in de afgelopen 4 weken van streek of overstuur?	F1
109	VRG15CHQ CHQ: Hoe tevreden denkt u dat uw kind de afgelopen 4 weken is geweest over hoe het gaat op school?	F1
110	VRG16CHQ CHQ: En hoe tevreden denkt u dat uw kind de afgelopen 4 weken is geweest over zijn/haar vriendschappen?	F1
111	VRG17CHQ CHQ: En hoe tevreden over zijn/haar totale leven?	F1
112	VRG18CHQ CHQ: Mijn kind lijkt minder gezond dan andere kinderen	F1
113	VRG19CHQ CHQ: Mijn kind is nooit ernstig ziek geweest	F1
114	VRG20CHQ CHQ: Ik maak me meer zorgen over de gezondheid van mijn kind dan andere mensen over hun kind doen	F1
115	VRG21CHQ CHQ: Hoe zou u op dit moment de gezondheid van uw kind omschrijven vergeleken met de situatie van een jaar geleden?	F1
116	VRG22CHQ CHQ: Bent u de afgelopen 4 weken bezorgd geweest om de lichamelijke gezondheid van uw kind?	F1
117	VRG23CHQ CHQ: Bent u de afgelopen 4 weken bezorgd geweest om het emotionele welzijn of gedrag van uw kind?	F1
118	VRG24CHQ CHQ: Had u de afgelopen 4 weken minder tijd voor uzelf door de lichamelijke gezondheid van uw kind?	F1
119	VRG25CHQ CHQ: Had u de afgelopen 4 weken minder tijd voor uzelf door het emotionele welzijn of gedrag van uw kind?	F1
120	VRG26CHQ CHQ: Hoe vaak, in de afgelopen 4 weken, heeft de gezondheid of het gedrag van uw kind: Het soort activiteiten beperkt die u als een gezin kon ondernemen?	F1
121	VRG27CHQ CHQ: Hoe vaak, in de afgelopen 4 weken, heeft de gezondheid of het gedrag van uw kind: Alledaagse gezinsactiviteiten verstoord, zoals eten of tv kijken?	F1
122	VRG28CHQ CHQ: Hoe zou u de omgang van uw gezinsleden met elkaar omschrijven?	F1
123	VRGAdhdRusteloos ADHD: item rusteloos; rusteloos gedrag vertonen, bijna nooit stil kunnen zitten	F1
124	VRGAdhdFriemelen ADHD: item friemelen; voortdurend zitten friemelen en draaien	F1
125	VRGAdhdAandachtKort	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	ADHD: item concentratie; zich slechts kort op een bepaalde bezigheid richten	
126	VRGDyslexi Woordblindheid of dyslexie bij kinderen, leeftijdsgrens per 2017 verhoogd, voorheen 4 t/m 11, nu 4 t/m 17	F1
127	VRGAutisme Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS bij kinderen	F1
128	VRGAdhdOfAddKind ADHD of ADD bij kinderen	F1
129	VRGSF12GezondhAlg Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid	F1
130	VRGDiabetes Langdurige aandoening: Diabetes (Suikerziekte)	F1
131	VRGBehandelingDiabetes Langdurige aandoening: Diabetes (Suikerziekte); onder behandeling of controle van de huisarts of specialist voor diabetes	F1
132	VRGGebruikInsuline Langdurige aandoening: Diabetes (Suikerziekte); gebruik insuline	F1
133	VRGGebruikInsuline6maanden Langdurige aandoening: Diabetes (Suikerziekte); insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat diabetes werd vastgesteld	F1
134	VRGBeroerte Langdurige aandoening: ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad	F1
135	VRGRecentBeroer Langdurige aandoening: in de afgelopen 12 maanden een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad	F1
136	VRGHartinfarct Langdurige aandoening: ooit een hartinfarct gehad	F1
137	VRGRecentHartinf Langdurige aandoening: in de afgelopen 12 maanden een hartinfarct gehad	F1
138	VRGRcHartaandoening Langdurige aandoening: nu of in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina pectoris (gehad)	F1
139	VRGKankerooit Langdurige aandoening: ooit een vorm van kanker gehad	F1
140	VRGRecentKanker Langdurige aandoening: nu of in afgelopen 12 maanden kanker (gehad)	F1
141	AFLKankerSrtLeukemie Langdurige aandoening: Leukemie of bloedkanker	F1
142	AFLKankerSrtLongkanker Langdurige aandoening: Longkanker	F1
143	AFLKankerSrtDarmkanker Langdurige aandoening: Darmkanker	F1
144	AFLKankerSrtBorstkanker Langdurige aandoening: Borstkanker	F1
145	AFLKankerSrtProstaatkanker	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
146	Langdurige aandoening: Prostaat kanker AFLKankerSrtHuidkanker	F1
147	Langdurige aandoening: Huid kanker AFLKankerSrtAnders	F1
148	Langdurige aandoening: Andere kanker soort VRGAnderSoortKanker	A255
149	Langdurige aandoening: omschrijving andere soort kanker VRGMigraine	F1
150	Langdurige aandoening: migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn afgelopen 12 maanden VRGAstma	F1
151	Langdurige aandoening: astma afgelopen 12 maanden VRGCopd	F1
152	Langdurige aandoening: COPD, chronische bronchitis, longemfyseem afgelopen 12 maanden VRGDarmstoornis	F1
153	Langdurige aandoening: ernstige of hardnekkige darmstoornissen voor een periode langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden VRGGewrichtontsteking	F1
154	Langdurige aandoening: chronische gewrichtsontsteking, zoals ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis afgelopen 12 maanden VRGRugaandoening	F1
155	Langdurige aandoening: ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, inclusief hernia afgelopen 12 maanden VRGNekSchouder	F1
156	Langdurige aandoening: andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder afgelopen 12 maanden VRGAllergie	F1
157	Langdurige aandoening: allergie afgelopen 12 maanden VRGHogeBloeddruk	F1
158	Langdurige aandoening: hoge bloeddruk afgelopen 12 maanden VRGOnvrijwilligUrineverlies	F1
159	Langdurige aandoening: onvrijwillig urineverlies of incontinentie afgelopen 12 maanden VRGGewrichtsslijtage	F1
160	Langdurige aandoening: gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma van heupen of knieën afgelopen 12 maanden VRGDepressie	F1
161	Langdurige aandoening: depressie afgelopen 12 maanden VRGOverigeAandoening	F1
162	Langdurige aandoening: andere langdurige ziekte of aandoening afgelopen 12 maanden? VRGWelkeOverigeAandoening	A255
163	Langdurige aandoening: welke andere langdurige ziekte of aandoening afgelopen 12 maanden VRGSF12MinderBereikLichGez	F1
	Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Als u denkt aan uw werk/school of andere dagelijkse	



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	bezigheden, heeft u dan door uw lichamelijke gezondheid minder bereikt dan u zou willen	
164	VRGSF12LichGezSrtWerk Als u denkt aan uw werk/school of andere dagelijkse bezigheden, was u dan door uw lichamelijke gezondheid beperkt in het soort werk/school of het soort bezigheden	F1
165	VRGSF12MinderBereikEmo Als u denkt aan uw werk/school of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen	F1
166	VRGSF12MinderZorgvEmo Als u denkt aan uw werk/school of andere dagelijkse bezigheden, heeft u dan door een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde) in de afgelopen 4 weken het werk/school of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als	F1
167	VRGGevZenuw MHI: item zenuwachtig voelen	F1
168	VRGGevPut MHI: item in de put zitten zodat niets u kon opvrolijken	F1
169	VRGGevKalm MHI: item kalm en rustig voelen	F1
170	VRGGevSomber MHI: item neerslachtig of somber voelen	F1
171	VRGGevGeluk MHI: item gelukkig voelen	F1
172	VRGSF12Energie Had u veel energie	F1
173	VRGSF12SocAct Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u in de afgelopen 4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals vrienden of familie bezoeken)	F1
174	VRGAngst Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens 2 weken achter elkaar?	F1
175	VRGAngst12M Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?	F1
176	VRGCorona Acute ziekte: Corona	F1
177	VRGVerkoudheid Acute ziekte: verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking	F1
178	VRGBronchitis Acute ziekte: acute bronchitis of longontsteking, hier wordt niet bedoeld chronische bronchitis	F1
179	VRGOorontsteking Acute ziekte: oorontsteking	F1
180	VRGNieren Acute ziekte: infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
181	VRGDiarree Acute ziekte: diarree, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur	F1
182	VRGBraken Acute ziekte: braken, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal braken binnen 24 uur	F1
183	VRGPijn Pijn: pijn in de afgelopen 4 weken	F1
184	VRGPijnBelemmering Pijn: gehinderd door pijn	F1
185	VRGHuisartsContact Huisarts: contact met de huisarts	F1
186	VRGHuisartsAantalContact Huisarts: aantal contacten afgelopen 4 weken	F2
187	VRGZiekenhuisopname Ziekenhuis: een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek gelegen in de afgelopen 12 maanden	F1
188	VRGDagopname Ziekenhuis: in een ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname afgelopen 12 maanden	F1
189	VRGSpecialist Specialist: contact met de specialist	F1
190	VRGSpecialistaantalContact Specialist: aantal contacten afgelopen 4 weken	F2
191	VRGMedicijnVoorgeschreven Medicijnen: gebruik medicijnen die waren voorgeschreven door een arts afgelopen 14 dagen	F1
192	VRGMedicijnNietVoorgeschr Medicijnen: gebruik medicijnen, kruidengeneesmiddelen of vitamines die niet waren voorgeschreven door een arts afgelopen 14 dagen	F1
193	VRGGriepPrik Griep: grieprik gehad in de afgelopen 12 maanden	F1
194	VRGCoronaVacOoit Heeft u een coronavaccinatie gekregen?	F1
195	VRGTandartsContact Tandarts: bezoek aan de tandarts	F1
196	VRGTandartsAantalContact Tandarts: aantal contacten afgelopen 4 weken	F2
197	VRGOrthodontistContact Orthodontist: bezoek aan de orthodontist	F1
198	VRGMondhygienistContact Mondhygiënist: bezoek aan de mondhygiënist	F1
199	VRGORaleGezondheid Algemene (ervaren) gezondheid van tanden en tandvlees	F1
200	VRGBovenKaakGebit Heeft u in uw bovenkaak een geheel of gedeeltelijk kunstgebit?	F1
201	VRGBovenEchtKies Een volwassene heeft in een complete bovenkaak 16 echte tanden, kiezen en verstandskiezen. Hoeveel echte tanden en kiezen telt u in de bovenkaak?	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
202	VRGOnderKaakGebit Heeft u in uw @Uonder@Ukaak een geheel of gedeeltelijk kunstgebit?	F1
203	VRGOnderEchtKies Een volwassene heeft in een complete onderkaak 16 echte tanden, kiezen en verstandskiezen. Hoeveel echte tanden en kiezen telt u in de onderkaak?	F2
204	VRGFysiotherapeutContact Fysiotherapeut: gebruik van fysiotherapie of oefentherapie afgelopen 12 maanden	F1
205	VRGFysiotherapeutAantalCont Fysiotherapeut: aantal keren fysiotherapie afgelopen 12 maanden	F3
206	VRGPsychischeZorgContact Psycholoog: contact psycholoog, psychiater of psychotherapeut afgelopen 12 maanden	F1
207	VRGPsychischeZorgAantalCont Psycholoog: aantal contacten psycholoog, psychiater of psychotherapeut afgelopen 12 maanden	F3
208	VRGAlternatiefGenezerCont Alternatief genezer: contact alternatief genezer afgelopen 12 maanden	F1
209	VRGThuiszorg Thuiszorg: betaalde hulp of zorg ontvangen vanwege problemen met gezondheid afgelopen 12 maanden	F1
210	VRGVerzekeringHuidig Welke zorgverzekering heeft u op dit moment?	F1
211	VRGMantelzorg De volgende vragen gaan over het geven van mantelzorg. Mantelzorg is de zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zor	F1
212	VRGMantelzorgUren Mantelzorg geven: Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, de reistijd meegerekend?	F3
213	VRGMantelzorgDuur Mantelzorg geven: Hoe lang geeft u al mantelzorg?	F1
214	VRGMantelzorgBelasting Mantelzorg geven: Hoe belast voelt u zich momenteel?	F1
215	VRGMantelzorgFamilie Mantelzorg geven: Is deze persoon waaraan u mantelzorg geeft een familielid?	F1
216	VRGMantelzorgKrg De volgende vragen gaan over het krijgen van mantelzorg. Krijgt u mantelzorg?	F1
217	VRGMantelzorgKrgUur Mantelzorg krijgen: Hoeveel uur mantelzorg krijgt u momenteel gemiddeld per week?	F3
218	AFLMantelZorgKrgHuishouding Mantelzorg krijgen: Hulp in de huishouding	F1
219	AFLMantelZorgKrgMaaltijd Mantelzorg krijgen: Klaarmaken van de warme maaltijden	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
220	AFLMantelZorgKrgPersVerzorg Mantelzorg krijgen: Hulp bij de persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden	F1
221	AFLMantelZorgKrgMedVerzorg Mantelzorg krijgen: Hulp bij medische verzorging	F1
222	AFLMantelZorgKrgGezelschap Mantelzorg krijgen: Gezelschap, troost of afleiding	F1
223	AFLMantelZorgKrgBegeleiding Mantelzorg krijgen: Begeleiding en/of vervoer zoals bij bezoek aan arts of kapper	F1
224	AFLMantelZorgKrgAdmin Mantelzorg krijgen: Regeling geldzaken en/of andere administratie	F1
225	AFLMantelZorgKrgAndereZaken Mantelzorg krijgen: Andere zaken	F1
226	AFLMantelZorgKrgVanPartner Mantelzorg krijgen: van echtgenoot/echtgenote of partner	F1
227	AFLMantelZorgKrgVanKind Mantelzorg krijgen: van kinderen, schoondochter of schoonzoon	F1
228	AFLMantelZorgKrgVanOuders Mantelzorg krijgen: van ouders of schoonouders	F1
229	AFLMantelZorgKrgVanFamilie Mantelzorg krijgen: van overige familieleden	F1
230	AFLMantelZorgKrgVanVrienden Mantelzorg krijgen: van burens, vrienden of kennissen	F1
231	AFLMantelZorgKrgVanAnder Mantelzorg krijgen: van iemand anders	F1
232	VRGMantelzorgKrgHuisgenoot Mantelzorg krijgen: Is deze persoon van wie u momenteel zorg krijgt een huisgenoot?	F1
233	VRGRegelEersteVerzorger Verzorger 1: regelnummer in de huishoudbox	F1
234	VRGManVrouwOverigEersteVerzorger Verzorger 1: geslacht inclusief optie overig	F1
235	VRGLeeftijdEersteVerzorger Verzorger 1: leeftijd	F9
236	VRGLengteEersteVerzorger Verzorger 1: lengte	F3
237	VRGGewichtEersteVerzorger Verzorger 1: gewicht	F3
238	VRGRokenEersteVerzorger Verzorger 1: roken	F1
239	VRGDagelijksRokenEersteVerzorger Verzorger 1: dagelijks roken	F1
240	RINPERSOONSEersteVerzorger Soort RinpersoonEersteVerzorger	A1
241	RINPERSOONEersteVerzorger RinpersoonEersteVerzorger	A9
242	VRGRegelTweedeVerzorger Verzorger 2: regelnummer in de huishoudbox	F1
243	VRGManVrouwOverigTweedeVerzorger Verzorger 2: geslacht inclusief optie overig	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
244	VRGLeeftijdTweedeVerzorger Verzorger 2: leeftijd	F9
245	VRGLengteTweedeVerzorger Verzorger 2: lengte	F3
246	VRGGewichtTweedeVerzorger Verzorger 2: gewicht	F3
247	VRGRokenTweedeVerzorger Verzorger 2: roken	F1
248	VRGDagelijksRokenTweedeVerzorger Verzorger 2: dagelijks roken	F1
249	RINPERSOONSTweedeVerzorger Soort RinpersoonTweedeVerzorger	A1
250	RINPERSOONTweedeVerzorger RinpersoonTweedeVerzorger	A9
251	ENQWerving Werving	F1
252	REGVriPercInkomenTminEen percentielgroepen gestandaardiseerd inkomen particuliere huishoudens, jaar t-1 voorlopig	F3
253	REGVriPercVermogenTminEen percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens, jaar t-1 voorlopig	F3
254	REGVriPercVermogenTminTwee percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens, jaar t-2 voorlopig	F3
255	REGVriPercWelvaartTminEen percentielgroepen welvaart particuliere huishoudens, jaar t-1 voorlopig	F3
256	REGGemeentecode Gemeentecode [342]	F4
257	REGGGD GGD-gebied [25]	F4
258	REGLandsdeel Landsdeel [4]	F1
259	REGProvincie Provincie [12]	F2
260	REGStedgem Stedelijkheid [5]	F1
261	REGVRLGBAAantalOudersBuitenland aantal ouders in het buitenland geboren	F2
262	REGVRLGBAGeboortelandNL geboorteland nederland of buitenland	F2
263	REGVRLLandDrieDeling standaard landcodering met indikkingen 3 groepen plus onbekend	F2
264	REGVRLLandAchtDeling standaard landcodering met indikkingen 8 groepen plus onbekend	F2
265	REGGBAGebLandNLPB2 geboorteland 3 deling tbv statline	F2
266	REGGBAGebLandNLPB3 korte indeling geboorteland tbv statline	F3
267	TYPOIISCED11HB	A3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
268	ISCED 2011 van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI3HB	A1
269	SOI-code 3-deling van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI5HB	A3
270	SOI-code 5-deling van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI5HG	A3
271	SOI-code 5-deling van hoogstgevolgde opleiding TYPCTOHoogstBehaald	A5
272	CTO-code van het hoogstbehaalde opleidingsniveau TYPCTOHoogstGevolgd	A5
273	CTO-code van het hoogstgevolgde opleidingsniveau TYPCTOActueel	A5
274	CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2]) TYPOpISOI3HBEersteVerzorger	A1
275	Verzorger 1: SOI-code 3-deling van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI5HBEersteVerzorger	A3
276	Verzorger 1: SOI-code 5-deling van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI5HGEersteVerzorger	A3
277	Verzorger 1: SOI-code 5-deling van hoogstgevolgde opleiding TYPCTOHoogstBehaaldEersteVerzorger	A5
278	Verzorger 1: CTO-code van het hoogstbehaalde opleidingsniveau TYPCTOHoogstGevolgdEersteVerzorger	A5
279	Verzorger 1: CTO-code van het hoogstgevolgde opleidingsniveau TYPCTOActueelEersteVerzorger	A5
280	Verzorger 1: CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2]) TYPOpISOI3HBTweedeVerzorger	A1
281	Verzorger 2: SOI-code 3-deling van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI5HBTweedeVerzorger	A3
282	Verzorger 2: SOI-code 5-deling van hoogstbehaalde opleiding TYPOpISOI5HGTweedeVerzorger	A3
283	Verzorger 2: SOI-code 5-deling van hoogstgevolgde opleiding TYPCTOHoogstBehaaldTweedeVerzorger	A5
284	Verzorger 2: CTO-code van het hoogstbehaalde opleidingsniveau TYPCTOHoogstGevolgdTweedeVerzorger	A5
285	Verzorger 2: CTO-code van het hoogstgevolgde opleidingsniveau TYPCTOActueelTweedeVerzorger	A5
286	Verzorger 2: CTO-code van de actuele lange opleiding die op dit moment wordt gevolgd ([1]) of die de afgelopen 4 weken is gevolgd ([2]) AFLCapiCasi	F1
287	CASI-blok is waarschijnlijk als CAPI afgenomen door interviewer ENQEnquetejaar	F4
288	Enquête jaar ENQEnquetemaand	F2
289	Enquête maand AFLKwartaal	F1
290	Weeg-en publicatievariabele: kwartaal van enquête AFLLeeftijdsklassenFijn	F2

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
291	Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 11 klassen AFLLeeftijdsklassenGrof	F1
292	Onderverdeling van de bevolking naar leeftijd in 3 klassen AFLBurgerlijkeStaatOP Burgerlijke staat OP	F1
293	AFLGeboorteJaarOP Geboortejahr van de onderzoekspersoon	F4
294	AFLGeboorteMaandOP Geboortemaand van de onderzoekspersoon	F2
295	AFLHHBHHKern Samenstelling huishouden	F1
296	AFLPositieInHuishoudenOP Positie van OP in huishouden	F2
297	AFLLeeftijdJongsteKind Leeftijd van het jongste kind in het huishouden (0..96 jaar)	F2
298	AFLLeeftijdOudsteKind Leeftijd van het oudste kind in het huishouden (0..96 jaar)	F2
299	AFLOpleidingsniveauGevolgd Opleiding: gevolgd opleidingsniveau	F1
300	AFLOpleidingsniveauVoltooid Opleiding: voltooid opleidingsniveau	F1
301	AFLOpNivVoltooidva25jr Opleiding: voltooid opleidingsniveau, vanaf 25 jaar: afgeleide variabele voor statline	F1
302	AFLOpleidingsniveauVoltooidva25jr3kl Opleiding: Hoogst voltooide opleidingsniveau in 3 klassen, vanaf 25 jaar, voor statline	F1
303	AFLGvier Respondent woont wel of niet in een van de vier grote steden	F1
304	AFLMigratieachtergrond Migratieachtergrond: afleiding voor statline	F1
305	AFLGeneratie Migratieachtergrond: afleiding generatie voor statline	F1
306	AFLGeborenBuitenland Geboren in het buitenland	F1
307	AFLGeborenBuitenlandHerkomst Geboren in het buitenland, herkomst Europa of buiten-Europa	F1
308	AFLGeborenNL Geboren in Nederland	F1
309	AFLGeborenNLHerkomst Geboren in Nederland, herkomst Europa of buiten-Europa	F1
310	AFLGeborenNLOuders Geboren in Nederland, ouders geboren in Nederland of buitenland	F1
311	AFLInkomensKwintiel Inkomenskwintiel (kwintiel van huishouden waartoe de persoon behoort), gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen	F1
312	AFLVermogensKwintiel Vermogenskwintiel (kwintiel van huishouden waartoe de persoon behoort)	F1
313	AFLWelvaartsKwintiel	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Welvaartskwintiel (kwintiel van huishouden waartoe de persoon behoort)	
314	AFLWerken Persoon is werkzaam of niet	F1
315	AFLUrenWerk Aantal uren dat persoon werkzaam is	F1
316	AFLHuisartsContact Huisarts: contact met de huisarts in de afgelopen 12 maanden	F1
317	AFLHuisartsContact4weken Huisarts: contact met de huisarts in de afgelopen 4 weken	F1
318	AFLHuisartsContactBevolking Huisarts: aantal contacten per persoon in de bevolking	F3
319	AFLHuisartsContactPatient Huisarts: aantal contacten per persoon die naar de huisarts is geweest in de afgelopen 12 maanden (patiënt)	F3
320	AFLSpecialist Specialist: contact met de specialist in de afgelopen 12 maanden	F1
321	AFLSpecialistContact4weken Specialist: contact met de specialist in de afgelopen 4 weken	F1
322	AFLSpecialistContactBev Specialist: aantal contacten met de specialist per persoon in de bevolking	F3
323	AFLSpecialistContactPatient Specialist: aantal contacten per persoon die naar specialist is geweest in de afgelopen 12 maanden (patient)	F3
324	AFLTandartsContact Tandarts: contact met de tandarts in de afgelopen 12 maanden	F1
325	AFLTandarts4weken Tandarts: bezoek aan de tandarts in de afgelopen 4 weken	F1
326	AFLTandartsContactBevolking Tandarts: aantal contacten met de tandarts per persoon in de bevolking	F3
327	AFLTandartsContactPatient Tandarts: aantal contacten per persoon die naar tandarts is geweest in de afgelopen 12 maanden (patient)	F3
328	AFLKunstgebit Een (gedeeltelijk) kunstgebit in boven- of onderkaak	F1
329	AFLTandenAantal Aantal echte tanden en kiezen in boven- of onderkaak	F2
330	AFLFysioContactBevolking Fysiotherapeut: aantal contacten met de fysiotherapeut per persoon in de bevolking	F3
331	AFLFysioContactPatient Fysiotherapeut: aantal contacten met de fysiotherapeut per persoon die naar de fysiotherapeut is geweest in afgelopen 12 maanden (patiënt)	F3
332	AFLPsycholoogContactBev Psycholoog: aantal contacten met de psycholoog, psychiater of psychotherapeut per persoon in de bevolking	F3
333	AFLPsycholoogContactPatient	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Psycholoog: aantal contacten met de psycholoog, psychiater of psychotherapeut per persoon die afgelopen 12 maanden naar de psycholoog, psychiater of psychotherapeut is geweest (patient)	
334	AFLervarenGezondheid Ervaren gezondheid: afgeleide variabele voor statline	F1
335	AFLBelemmeringPijn Pijn: wel of niet door pijn gehinderd bij normale werkzaamheden	F1
336	AFLRcBeroerte Langdurige aandoening: afgelopen 12 maanden beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad	F1
337	AFLRcHartinfarct Langdurige aandoening: afgelopen 12 maanden hartinfarct gehad	F1
338	AFLOoitKanker Langdurige aandoening: Ooit kanker gehad	F1
339	AFLType1Diabetes Langdurige aandoening: Diabetes (Suikerziekte) type 1	F1
340	AFLType2Diabetes Langdurige aandoening: Diabetes (Suikerziekte) type 2	F1
341	AFLGevGeluk MHI: item niet gelukkig voelen	F1
342	AFLGevKalm MHI: item niet kalm en rustig voelen	F1
343	AFLGevPut MHI: item in de put zitten zodat niets u kon opvrolijken	F1
344	AFLGevSomber MHI: item neerslachtig of somber voelen	F1
345	AFLGevZenuw MHI: item zenuwachtig voelen	F1
346	AFLSomscoreMHI MHI: somscore op mental health inventory 5 (psychische klachten)	F3
347	AFLPsychischeKlachtenMHI MHI: psychische klachten op basis van somscore MHI-5	F1
348	AFLAngstOfDepressieGevoelensMHI MHI: angst- of depressiegevoelens in afgelopen 4 weken op basis van somscore MHI-5 van 76 of lager	F1
349	AFLAantalOesoBevolking OESO: aantal OESO-beperkingen per persoon	F2
350	AFLAantalOesoPatient OESO: aantal OESO-beperkingen per patiënt	F2
351	AFLSF12Fysiek SF12 Normscore fysieke gezondheid	F11.5
352	AFLSF12Psychisch SF12 Normscore psychische gezondheid	F11.5
353	AFLChronischeZiekteGLV Het al dan niet hebben van een chronische ziekte. Deze variabele is nodig voor het berekenen van de levensverwachting zonder chronische ziekten.	F1
354	AFLChronischeZiekteGLVExHB Het al dan niet hebben van een chronische ziekte. Deze variabele is nodig voor het berekenen van de levensverwachting zonder chronische ziekten exclusief hoge bloeddruk.	F1

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
355	AFLAngst12M Afgelopen 12 maanden een periode gehad van angstig of bezorgd zijn, minstens 2 weken achter elkaar	F1
356	AFLMinstens1OesoBep OESO: het wel of niet hebben van ten minste 1 OESO-beperking	F1
357	AFLBeperkingBewegen OESO bewegen: het wel of niet hebben van tenminste 1 beperking in het bewegingsapparaat	F1
358	AFLBeperkingHoren OESO horen: het wel of niet hebben van tenminste 1 gehoorbeperking	F1
359	AFLBeperkingZien OESO zien: het wel of niet hebben van tenminste 1 visuele beperking	F1
360	AFLAantalAdlBevolking ADL: aantal ADL-beperkingen per persoon	F2
361	AFLAantalAdlPatient ADL: aantal ADL-beperkingen per patiënt	F2
362	AFLMinstens1AdlBep ADL: het wel of niet hebben van ten minste 1 ADL-beperking	F1
363	AFLAantalIAdlBevolking IADL: aantal 'instrumental' ADL-beperkingen per persoon	F2
364	AFLAantalIAdlPatient IADL: aantal 'instrumental' ADL-beperkingen per patiënt	F2
365	AFLMinstens1IAdlBep IADL: het wel of niet hebben van ten minste 1 'instrumental' ADL-beperking	F1
366	AFLGALIBeperkingErnstNiv Beperking volgens de GALI indicator naar ernst	F1
367	AFLGALIBeperking Wel of geen beperking volgens de GALI indicator	F1
368	AFLHulpmiddelHoren Hulpmiddelen horen: het wel of niet gebruiken van een hulpmiddel om te horen	F1
369	AFLHulpmiddelZien Hulpmiddelen zien: het wel of niet gebruiken van een hulpmiddel om te zien	F1
370	AFLAdhd ADHD: wel of niet voldoen aan de kenmerken voor ADHD	F1
371	AFLAdhdOfAddZelf ADHD of ADD op basis van zelfrapportage	F1
372	AFLMeerling Meerling	F1
373	AFLWaarGeborenOP Bevalling: Plaats van de laatste bevalling	F1
374	AFLConsultatiebureau Consultatiebureau: bezoek aan het consultatiebureau	F1
375	AFLGeboorteGewicht Lichaamsgewicht bij de geboorte	F4
376	AFLGeboorteGewichtExcl Lichaamsgewicht bij de geboorte, exclusief meerlingen	F4



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
377	AFLGeboorteGewichtIncl Lichaamsgewicht bij de geboorte, inclusief meerlingen	F4
378	AFLGeboorteLengte Lichaamslengte bij de geboorte	F2
379	AFLGeboorteLengteExcl Lichaamlengte bij de geboorte, exclusief meerlingen	F2
380	AFLGeboorteLengteIncl Lichaamslengte bij de geboorte, inclusief meerlingen	F2
381	AFLZwangerschapsduur Zwangerschapsduur	F2
382	AFLZwangerschapsduurExcl Zwangerschapsduur, exclusief meerlingen	F2
383	AFLZwangerschapsduurIncl Zwangerschapsduur, inclusief meerlingen	F2
384	AFLMantelzorg Mantelzorg: mantelzorg geven	F1
385	AFLUrenMantelzorg Mantelzorg: aantal uren mantelzorg per week	F3
386	AFLZwaarbelasteMantelzorger Mantelzorg: mantelzorger is wel of niet zwaar belast door zorg	F1
387	AFLUrenMantelzorgKrg55Plus Mantelzorg: Het aantal uren mantelzorg dat een huidig mantelzorgontvanger krijgt per week	F3
388	AFLCHQBehavior BE-4: Behavior 4-item CHQ-PF28	F7.2
389	AFLCHQBodilyPain BP-1: Bodily Pain 1-item CHQ-PF28	F3
390	AFLCHQChangeHealth CHQ: Change in health last year	F3
391	AFLCHQFamilyActivities FA-2: Family Activities 2-item CHQ-PF28	F6.1
392	AFLCHQFamilyCohesion FC: 1-item Family Cohesion CHQ-PF28	F3
393	AFLCHQGeneralHealth GLGH: 1-item General Health CHQ-PF28	F3
394	AFLCHQGenHealth GH-4: Gen Health Perc 4-item CHQ-PF28	F7.2
395	AFLCHQImpactEmotional PE-2: Par Impact-Emotional 2-item CHQ-PF28	F6.1
396	AFLCHQImpactTime PT-2: Par Impact-Time 2-item CHQ-PF28	F12.7
397	AFLCHQLimEmoBehavior REB-1: Role Lim-Emotional/Behavior 1-item CHQ-PF28	F12.7
398	AFLCHQLimPhysical RF-1: Role Lim-Physical 1-item CHQ-PF28	F12.7
399	AFLCHQMentalHealth MH-3: Mental Health 3-item CHQ-PF28	F12.7
400	AFLCHQPhysicalFunct PF-3: Physical Funct 3-item CHQ-PF28	F12.7
401	AFLCHQSelfEsteem SE-3: Self-Esteem 3-item CHQ-PF28	F12.7



Nr	Variabele en omschrijving	Form.
402	AFLCHQScoreFysiek CHQ-PF28 Physical Summary Score	F12.7
403	AFLCHQScorePsychosociaal CHQ-PF28 Psychosocial Summary Score	F12.7
404	AFLBMI Eerste Verzorger Verzorger 1: BMI	F9.5
405	AFLBMI Tweede Verzorger Verzorger 2: BMI	F9.5
406	AFLDagelijksRoken1 Verzorger Verzorger 1: Dagelijks roken	F1
407	AFLDagelijksRoken2 Verzorger Verzorger 2: Dagelijks roken	F1
408	AFLOpNivGevolgd1 Verzorger Verzorger 1: gevolgd opleidingsniveau	F1
409	AFLOpNivGevolgd2 Verzorger Verzorger 2: gevolgd opleidingsniveau	F1
410	AFLOpNivVoltooid1 Verzorger Verzorger 1: voltooid opleidingsniveau	F1
411	AFLOpNivVoltooid2 Verzorger Verzorger 2: voltooid opleidingsniveau	F1
412	AFLRINPERSOONInkomen Soort AFLRINPERSOONInkomen	A1
413	AFLRINPERSOONInkomen AFLRINPERSOONInkomen	A9
414	AFLGeslachtEersteVerzorger Verzorger 1: geslacht	F1
415	AFLGeslachtTweedeVerzorger Verzorger 2: geslacht	F1
416	PUBHuisartsContact Huisarts: publicatievariabele: contact met de huisarts in de afgelopen 12 maanden	F3
417	PUBHuisartsContact4weken Huisarts: publicatievariabele: contact met de huisarts in de afgelopen 4 weken	F3
418	PUBHuisartsContactBevolking Huisarts: publicatievariabele: aantal contacten per persoon in de bevolking	F3
419	PUBHuisartsContactPatient Huisarts: publicatievariabele: aantal contacten per persoon die naar de huisarts is geweest in de afgelopen 12 maanden (patiënt)	F3
420	PUBSpecialist Specialist: publicatievariabele: contact met de specialist in de afgelopen 12 maanden	F3
421	PUBSpecialistContact4weken Specialist: publicatievariabele: contact met de specialist in de afgelopen 4 weken	F3
422	PUBSpecialistContactBev Specialist: publicatievariabele: aantal contacten met de specialist per persoon in de bevolking	F3
423	PUBSpecialistContactPatient	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
424	Specialist: publicatievariabele: aantal contacten per persoon die naar specialist is geweest in de afgelopen 12 maanden (patient) PUBTandartsContact	F3
425	Tandarts: publicatievariabele: contact met de tandarts in de afgelopen 12 maanden PUBTandarts4weken	F3
426	Tandarts: publicatievariabele: bezoek aan de tandarts in de afgelopen 4 weken PUBTandartsContactBevolking	F3
427	Tandarts: publicatievariabele: aantal contacten met de tandarts per persoon in de bevolking PUBTandartsContactPatient	F3
428	Tandarts: publicatievariabele: aantal contacten per persoon die naar tandarts is geweest in de afgelopen 12 maanden (patient) PUBOrthodontistContact	F3
429	Orthodontist: publicatievariabele: bezoek aan de orthodontist afgelopen 12 maanden PUBMondhygienistContact	F3
430	Mondhygiënist: publicatievariabele: bezoek aan de mondhygiënist afgelopen 12 maanden PUBOraleGezondheid	F3
431	Algemene (ervaren) orale gezondheid, publicatievariabele PUBKunstgebit	F3
432	Tanden: pubvariabele: kunstgebit in boven-en/of onderkaak PUBTandenAantal	F2
433	Tanden: pubvariabele: aantal tanden en kiezen in boven-en onderkaak PUBTandloos	F3
434	Tanden: pubvariabele: geen eigen tanden-kiezen PUBFysiotherapeutContact	F3
435	Fysiotherapeut: publicatievariabele: gebruik van fysiotherapie of oefentherapie afgelopen 12 maanden PUBFysioContactBevolking	F3
436	Fysiotherapeut: publicatievariabele: aantal contacten met de fysiotherapeut per persoon in de bevolking PUBFysioContactPatient	F3
437	Fysiotherapeut: publicatievariabele: aantal contacten met de fysiotherapeut per persoon die naar de fysiotherapeut is geweest in afgelopen 12 maanden (patiënt) PUBPsychischeZorgContact	F3
438	Psycholoog: publicatievariabele: contact psycholoog, psychiater of psychotherapeut afgelopen 12 maanden PUBPsycholoogContactBev	F4
439	Psycholoog: publicatievariabele: aantal contacten met de psycholoog, psychiater of psychotherapeut per persoon in de bevolking PUBPsycholoogContactPatient	F4
439	Psycholoog: publicatievariabele: aantal contacten met de psycholoog, psychiater of psychotherapeut per persoon die afgelopen 12 maanden naar de psycholoog, psychiater of psychotherapeut is geweest (patient)	F4

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
440	PUBZiekenhuisopname Ziekenhuis: publicatievariabele: een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek gelegen in de afgelopen 12 maanden	F3
441	PUBDagopname Ziekenhuis: publicatievariabele: in een ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname afgelopen 12 maanden	F3
442	PUBAlternatiefGenezerCont Alternatief genezer: publicatievariabele: contact alternatief genezer afgelopen 12 maanden	F3
443	PUBThuisZorg Thuiszorg: publicatievariabele: thuiszorg gehad in de afgelopen 12 maanden	F3
444	PUBPijn Pijn: publicatievariabele: wel of geen pijn in de afgelopen 4 weken	F3
445	PUBVeelPijn Pijn: publicatievariabele: (heel) veel pijn in de afgelopen 4 weken	F3
446	PUBBelemmeringPijn Pijn: publicatievariabele: wel of niet door pijn gehinderd bij normale werkzaamheden	F3
447	PUBMedicijnVoorgescreven Medicijnen: publicatievariabele: gebruik medicijnen die waren voorgeschreven door een arts afgelopen 14 dagen	F3
448	PUBMedicijnNietVoorgeschr Medicijnen: publicatievariabele: gebruik medicijnen, kruidengeneesmiddelen of vitamines die niet waren voorgeschreven door een arts afgelopen 14 dagen	F3
449	PUBErvarenGezondheid Algemene (ervaren) gezondheid, publicatievariabele	F3
450	PUBLangdAandoening Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen, publicatievariabele	F3
451	PUBDiabetes Langdurige aandoening: publicatievariabele: Diabetes (Suikerziekte)	F3
452	PUBType1Diabetes Langdurige aandoening: publicatievariabele: Diabetes (Suikerziekte) type 1	F3
453	PUBType2Diabetes Langdurige aandoening: publicatievariabele: Diabetes (Suikerziekte) type 2	F3
454	PUBBeroerte Langdurige aandoening: publicatievariabele: ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad	F3
455	PUBRcBeroerte Langdurige aandoening: publicatievariabele: afgelopen 12 maanden beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad	F3
456	PUBHartinfarct Langdurige aandoening: publicatievariabele: ooit een hartinfarct gehad	F3
457	PUBRcHartinfarct	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
458	Langdurige aandoening: publicatievariabele: afgelopen 12 maanden hartinfarct gehad PUBRcHartaandoening	F3
459	Langdurige aandoening: publicatievariabele: in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina pectoris PUBKanker	F3
460	Publicatievariabele: ooit kanker of in de afgelopen 12 maanden kanker (gehad) PUBRcKanker	F3
461	Publicatievariabele: op dit moment of in de afgelopen 12 maanden kanker (gehad) PUBMigraine	F3
462	Langdurige aandoening: publicatievariabele: migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn afgelopen 12 maanden PUBAstma	F3
463	Langdurige aandoening: publicatievariabele: astma afgelopen 12 maanden PUBCopd	F3
464	Langdurige aandoening: publicatievariabele: COPD, chronische bronchitis, longemfyseem afgelopen 12 maanden PUBDarmstoornis	F3
465	Langdurige aandoening: publicatievariabele: ernstige of hardnekkige darmstoornissen voor een periode langer dan 3 maanden in de afgelopen 12 maanden PUBGewrichtontsteking	F3
466	Langdurige aandoening: publicatievariabele: chronische gewrichtsontsteking, zoals ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis afgelopen 12 maanden PUBRugaandoening	F3
467	Langdurige aandoening: publicatievariabele: ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, inclusief hernia afgelopen 12 maanden PUBNekSchouder	F3
468	Langdurige aandoening: publicatievariabele: andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder afgelopen 12 maanden PUBAllergie	F3
469	Langdurige aandoening: publicatievariabele: allergie afgelopen 12 maanden PUBHogeBloeddruk	F3
470	Langdurige aandoening: publicatievariabele: hoge bloeddruk afgelopen 12 maanden PUBOnvrijwilligUrineverlies	F3
471	Langdurige aandoening: publicatievariabele: onvrijwillig urineverlies of incontinentie afgelopen 12 maanden PUBGewrichtsslijtage	F3
472	Langdurige aandoening: publicatievariabele: gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma van heupen of knieën afgelopen 12 maanden PUBDepressie	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Langdurige aandoening: publicatievariabele: depressie afgelopen 12 maanden	
473	PUBOverigeAandoening	F3
	Langdurige aandoening: publicatievariabele: welke andere langdurige ziekte of aandoening afgelopen 12 maanden	
474	PUBPsychischeKlachtenMHI	F3
	MHI: publicatievariabele: psychische klachten op basis van somscore MHI-5	
475	PUBAngstOfDepressieGevoelensMHI	F3
	MHI: publicatievariabele: angst- of depressiegevoelens in afgelopen 4 weken op basis van somscore MHI-5 van 76 of lager	
476	PUBSF12Fysiek	F11.5
	SF12: Publicatievariabele: somscore fysiek	
477	PUBSF12Psychisch	F11.5
	SF12: Publicatievariabele: somscore psychisch	
478	PUBSF12GEZUitstekend	F3
	SF12: Publicatievariabele; ervaren gezondheid; Uitstekend	
479	PUBSF12GEZZeerGoed	F3
	SF12: Publicatievariabele; ervaren gezondheid; Zeer goed	
480	PUBSF12GEZGoed	F3
	SF12: Publicatievariabele; ervaren gezondheid; Goed	
481	PUBSF12GEZMatig	F3
	SF12: Publicatievariabele; ervaren gezondheid; Matig	
482	PUBSF12GEZSlecht	F3
	SF12: Publicatievariabele; ervaren gezondheid; Slecht	
483	PUBSF12MatInsErnBep	F3
	SF12: Publicatievariabele; Beperkt door gezondheid in activiteiten die matige inspanning vereisen; Ernstig beperkt	
484	PUBSF12MatInsBeetjeBep	F3
	SF12: Publicatievariabele; Beperkt door gezondheid in activiteiten die matige inspanning vereisen; Beetje beperkt	
485	PUBSF12MatInsNietBep	F3
	SF12: Publicatievariabele; Beperkt door gezondheid in activiteiten die matige inspanning vereisen; Niet beperkt	
486	PUBSF12TrapErnBep	F3
	SF12: Publicatievariabele; Beperkt door gezondheid in het oplopen van een paar trappen: Ernstig beperkt	
487	PUBSF12TrapBeetjeBep	F3
	SF12: Publicatievariabele; Beperkt door gezondheid in het oplopen van een paar trappen; Beetje beperkt	
488	PUBSF12TrapNietBep	F3
	SF12: Publicatievariabele; Beperkt door gezondheid in het oplopen van een paar trappen; Niet beperkt	
489	PUBSF12LichGezMinBerJa	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door lichamelijke gezondheid minder bereikt; Ja	
490	PUBSF12LichGezMinBerNee	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door lichamelijke gezondheid minder bereikt; Nee	
491	PUBSF12LichGezBeperktSrtwerkJa	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	SF12: Publicatievariabele; Door lichamelijke gezondheid beperkt in soort werk; Ja	
492	PUBSF12LichGezBeperktSrtwerkNee	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door lichamelijke gezondheid beperkt in soort werk; Nee	
493	PUBSF12EmoMinBerJa	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door emotioneel probleem minder bereikt; Ja	
494	PUBSF12EmoMinBerNee	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door emotioneel probleem minder bereikt; Nee	
495	PUBSF12EmoMinderZorgvJa	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door emotioneel probleem minder zorgvuldig; Ja	
496	PUBSF12EmoMinderZorgvNee	F3
	SF12: Publicatievariabele; Door emotioneel probleem minder zorgvuldig; Nee	
497	PUBSF12BelPijnNiet	F3
	SF12: Publicatievariabele; Belemmerd door pijn: Niet	
498	PUBSF12BelPijnBeetje	F3
	SF12: Publicatievariabele; Belemmerd door pijn: Beetje	
499	PUBSF12BelPijnNogal	F3
	SF12: Publicatievariabele; Belemmerd door pijn: Nogal	
500	PUBSF12BelPijnVeel	F3
	SF12: Publicatievariabele; Belemmerd door pijn: Veel	
501	PUBSF12BelPijnErgVeel	F3
	SF12: Publicatievariabele; Belemmerd door pijn: Erg Veel	
502	PUBSF12KalmVoortdurend	F3
	SF12: Publicatievariabele; Kalm en rustig voelen; Voortdurend	
503	PUBSF12KalmMeestal	F3
	SF12: Publicatievariabele; Kalm en rustig voelen; Meestal	
504	PUBSF12KalmVaak	F3
	SF12: Publicatievariabele; Kalm en rustig voelen; Vaak	
505	PUBSF12KalmSoms	F3
	SF12: Publicatievariabele; Kalm en rustig voelen; Soms	
506	PUBSF12KalmZelden	F3
	SF12: Publicatievariabele; Kalm en rustig voelen; Zelden	
507	PUBSF12KalmNooit	F3
	SF12: Publicatievariabele; Kalm en rustig voelen; Nooit	
508	PUBSF12SomberVoortdurend	F3
	SF12: Publicatievariabele; Neerslachtig en somber voelen; Voortdurend	
509	PUBSF12SomberMeestal	F3
	SF12: Publicatievariabele; Neerslachtig en somber voelen; Meestal	
510	PUBSF12SomberVaak	F3
	SF12: Publicatievariabele; Neerslachtig en somber voelen; Vaak	
511	PUBSF12SomberSoms	F3
	SF12: Publicatievariabele; Neerslachtig en somber voelen; Soms	
512	PUBSF12SomberZelden	F3
	SF12: Publicatievariabele; Neerslachtig en somber voelen; Zelden	

<i>Nr</i>	<i>Variabele en omschrijving</i>	<i>Form.</i>
513	PUBSF12SomberNooit SF12: Publicatievariabele; Neerslachtig en somber voelen; Nooit	F3
514	PUBSF12EnergieVoortdurend SF12: Publicatievariabele; Energie; Voortdurend	F3
515	PUBSF12EnergieMeestal SF12: Publicatievariabele; Energie; Meestal	F3
516	PUBSF12EnergieVaak SF12: Publicatievariabele; Energie; Vaak	F3
517	PUBSF12EnergieSoms SF12: Publicatievariabele; Energie; Soms	F3
518	PUBSF12EnergieZelden SF12: Publicatievariabele; Energie; Zelden	F3
519	PUBSF12EnergieNooit SF12: Publicatievariabele; Energie; Nooit	F3
520	PUBSF12SocActVoortdurend SF12: Publicatievariabele; Beperkt in sociale activiteiten door gezondheid of emotionele problemen; Voortdurend	F3
521	PUBSF12SocActMeestal SF12: Publicatievariabele; Beperkt in sociale activiteiten door gezondheid of emotionele problemen; Meestal	F3
522	PUBSF12SocActSoms SF12: Publicatievariabele; Beperkt in sociale activiteiten door gezondheid of emotionele problemen; Soms	F3
523	PUBSF12SocActZelden SF12: Publicatievariabele; Beperkt in sociale activiteiten door gezondheid of emotionele problemen; Zelden	F3
524	PUBSF12SocActNooit SF12: Publicatievariabele; Beperkt in sociale activiteiten door gezondheid of emotionele problemen; Nooit	F3
525	PUBAantalOesoBevolking OESO: publicatievariabele: aantal OESO-beperkingen per persoon	F1
526	PUBAantalOesoPatient OESO: publicatievariabele: aantal OESO-beperkingen per patiënt	F1
527	PUBMinstens1OesoBep OESO: publicatievariabele: het wel of niet hebben van ten minste 1 OESO-beperking	F3
528	PUBBeperkingBewegen OESO bewegen: publicatievariabele: het wel of niet hebben van tenminste 1 beperking in het bewegingsapparaat	F3
529	PUBBeperkingHoren OESO horen: publicatievariabele: het wel of niet hebben van tenminste 1 gehoorbeperking	F3
530	PUBBeperkingZien OESO zien: publicatievariabele: het wel of niet hebben van tenminste 1 visuele beperking	F3
531	PUBAantalAdiBevolking ADL: publicatievariabele: aantal ADL-beperkingen per persoon	F2
532	PUBAantalAdiPatient ADL: publicatievariabele: aantal ADL-beperkingen per patiënt	F2
533	PUBMinstens1AdiBep	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	ADL: publicatievariabele: het wel of niet hebben van ten minste 1 ADL-beperking	
534	PUBAantallAdlBevolking	F1
	IADL: publicatievariabele: aantal 'instrumental' ADL-beperkingen per persoon	
535	PUBAantallAdlPatient	F1
	IADL: publicatievariabele: aantal 'instrumental' ADL-beperkingen per patient	
536	PUBMinstens1IAdlBep	F3
	IADL: publicatievariabele: het wel of niet hebben van ten minste 1 'instrumental' ADL-beperking	
537	PUBGALIBeperking	F3
	Wel of geen beperking volgens de GALI indicator, publicatievariabele	
538	PUBGALIBeperkingErnstig	F3
	Ernstige beperking volgens de GALI indicator, publicatievariabele	
539	PUBGALIBeperkingNietErnstig	F3
	Wel beperkt maar niet ernstig volgens de GALI indicator, publicatievariabele	
540	PUBHulpmiddelHoren	F3
	Hulpmiddelen horen: publicatievariabele: het wel of niet gebruiken van een hulpmiddel om te horen	
541	PUBHulpmiddelZien	F3
	Hulpmiddelen zien: publicatievariabele: het wel of niet gebruiken van een hulpmiddel om te zien	
542	PUBWaarGeborenOPThuis	F3
	Geboorte: publicatievariabele: geboorte kind thuis	
543	PUBWaarGeborenOPZiekenhuis	F3
	Geboorte: publicatievariabele: geboorte kind in ziekenhuis	
544	PUBWaarGeborenOPElders	F3
	Geboorte: publicatievariabele: geboorte kind elders	
545	PUBKraamZorgOP	F3
	Kraamzorg: publicatievariabele: gebruik van kraamzorg	
546	PUBTydKraamZorgOP	F3
	Kraamzorg: publicatievariabele: aantal uur kraamzorg	
547	PUBConsultatiebureau	F3
	Consultatiebureau: publicatievariabele: bezoek aan het consultatiebureau	
548	PUBConsultatiebureauFreq	F2
	Consultatiebureau: publicatievariabele: aantal keren het consultatiebureau bezocht	
549	PUBGeboorteLengteIncl	F2
	Publicatievariabele: Lichaamslengte bij de geboorte, inclusief meerlingen	
550	PUBGeblengtetet45Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: minder dan 45 cm, inclusief meerlingen	
551	PUBGeblengte45tot50Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: van 45 tot 50 cm, inclusief meerlingen	
552	PUBGeblengte50tot55Incl	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Publicatievariabele: Geboortelengte: van 50 tot 5 cm, inclusief meerlingen	
553	PUBGblengte55plusIncl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: 55 cm of meer, inclusief meerlingen	
554	PUBGgeboorteLengteExcl	F2
	Publicatievariabele: Lichaamslengte bij de geboorte, exclusief meerlingen	
555	PUBGblengtetot45Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: minder dan 45 cm, exclusief meerlingen	
556	PUBGblengte45tot50Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: van 45 tot 50 cm, exclusief meerlingen	
557	PUBGblengte50tot55Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: van 50 tot 5 cm, exclusief meerlingen	
558	PUBGblengte55plusExcl	F3
	Publicatievariabele: Geboortelengte: 55 cm of meer, exclusief meerlingen	
559	PUBGbGewichtIncl	F4
	Publicatievariabele: Lichaamsgewicht bij de geboorte, inclusief meerlingen	
560	PUBGbGewichttot2500Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: minder dan 2500 gram, inclusief meerlingen	
561	PUBGbGewicht2500tot3000Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 2500 tot 3000 gram, inclusief meerlingen	
562	PUBGbGewicht3000tot3500Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 3000 tot 3500 gram, inclusief meerlingen	
563	PUBGbGewicht3500tot4000Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 3500 tot 4000 gram, inclusief meerlingen	
564	PUBGbGewicht4000tot4500Incl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 4000 tot 4500 gram, inclusief meerlingen	
565	PUBGbGewicht4500PlusIncl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: 4500 gram of meer, inclusief meerlingen	
566	PUBGbGewichtExcl	F4
	Publicatievariabele: Lichaamsgewicht bij de geboorte, exclusief meerlingen	
567	PUBGbGewichttot2500Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: minder dan 2500 gram, exclusief meerlingen	
568	PUBGbGewicht2500tot3000Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 2500 tot 3000 gram, exclusief meerlingen	
569	PUBGbGewicht3000tot3500Excl	F3

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 3000 tot 3500 gram, exclusief meerlingen	
570	PUBGbGewicht3500tot4000Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 3500 tot 4000 gram, exclusief meerlingen	
571	PUBGbGewicht4000tot4500Excl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: van 4000 tot 4500 gram, exclusief meerlingen	
572	PUBGbGewicht4500PlusExcl	F3
	Publicatievariabele: Geboortegewicht: 4500 gram of meer, exclusief meerlingen	
573	PUBZwangduurtot37Incl	F3
	Publicatievariabele: Zwangerschapsduur: tot 37 weken, inclusief meerlingen	
574	PUBZwangduur37tot40Incl	F3
	Publicatievariabele: Zwangerschapsduur: 37 tot 40 weken, inclusief meerlingen	
575	PUBZwangduur40PlusIncl	F3
	Publicatievariabele: Zwangerschapsduur: 40 weken of meer, inclusief meerlingen	
576	PUBZwangduurtot37Excl	F3
	Publicatievariabele: Zwangerschapsduur: tot 37 weken, exclusief meerlingen	
577	PUBZwangduur37tot40Excl	F3
	Publicatievariabele: Zwangerschapsduur: 37 tot 40 weken, exclusief meerlingen	
578	PUBZwangduur40PlusExcl	F3
	Publicatievariabele: Zwangerschapsduur: 40 weken of meer, exclusief meerlingen	
579	PUBMeerling	F3
	Meerling, publicatievariabele	
580	PUBADHDFriemelen	F3
	ADHD: publicatievariabele: voortdurend friemelen en draaien	
581	PUBADHDAandacht	F3
	ADHD: publicatievariabele: kan zich kort op een bepaalde bezigheid richten	
582	PUBADHDRusteloos	F3
	ADHD: publicatievariabele: rusteloos gedrag	
583	PUBAdhdOfAddZelf	F3
	Publicatievariabele: ADHD of ADD op basis van zelfrapportage	
584	PUBDyslexi	F3
	Woordblindheid of dyslexie bij kinderen, publicatievariabele	
585	PUBAutisme	F3
	Autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS bij kinderen: publicatievariabele	
586	PUBAdhd	F3
	ADHD: publicatievariabele: wel of niet voldoen aan de kenmerken voor ADHD	
587	PUBMantelzorg	F3
	Mantelzorg: publicatievariabele: mantelzorg geven	

Nr	Variabele en omschrijving	Form.
588	PUBUrenMantelzorg Mantelzorg: publicatievariabele: aantal uren mantelzorg per week	F3
589	PUBZwaarbelasteMantelzorger Mantelzorg: publicatievariabele: mantelzorger is wel of niet zwaar belast door zorg	F3
590	PUBMantelzorgKrgNu55plus Mantelzorg: publicatievariabele: persoon ontvangt wel of niet mantelzorg op het moment van interview	F3
591	PUBUrenMantelzorgKrg55Plus Mantelzorg: publicatievariabele: aantal uren dat een persoon mantelzorg ontvangt per week	F3
592	PUBAngstOoit Angst: publicatievariabele: ooit een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens 2 weken achter elkaar?	F3
593	PUBAngst12M Angst: publicatievariabele: in de afgelopen 12 maanden een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens 2 weken achter elkaar?	F3
594	PUBCorona Acute ziekte: publicatievariabele: Corona	F3
595	PUBVerkoudheid Acute ziekte: publicatievariabele: verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking	F3
596	PUBBronchitis Acute ziekte: publicatievariabele: acute bronchitis of longontsteking, hier wordt niet bedoeld chronische bronchitis	F3
597	PUBOorontsteking Acute ziekte: publicatievariabele: oorontsteking	F3
598	PUBNieren Acute ziekte: publicatievariabele: infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen	F3
599	PUBDiarree Acute ziekte: publicatievariabele: diarree, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur	F3
600	PUBBraken Acute ziekte: publicatievariabele: braken, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal braken binnen 24 uur	F3
601	PUBGrieprik Grieprik in de afgelopen 12 maanden, publicatievariabele	F3
602	PUBCoronaVac Publicatievariabele: Heeft u een coronavaccinatie gekregen?	F3
603	PUBCHQScoreFysiek Publicatievariabele: CHQ-PF28 Physical Summary Score	F12.7
604	PUBCHQScorePsychosociaal Publicatievariabele: CHQ-PF28 Psychosocial Summary Score	F12.7

Toelichting op de variabelen

RINPERSOONS en RINPERSOON

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-identificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het BSN vervangen. Records met een BSN dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde 'R' op RINPERSOONS gekregen.

De combinatie van RINPERSOONS 'R' en RINPERSOON identificeert een persoon.

Voorkomende waarden van de variabelen

Vanwege de grote hoeveelheid variabelen wordt verwezen naar de bijlagen:

- GEZO2023V2variabelenwaarden
- Routes Gezondheidsenquête 2023;
- Vragenlijst Gezondheidsenquête 2023.

of zie ook [Vragenlijsten Gezondheidsenquête vanaf 2014](#).